



Município de Ibema
Secretaria Municipal de Administração
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 - CEP: 85478-000
Gestão 2021/2024
<http://www.pibema.pr.gov.br>



EDITAL DE RATIFICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS Nº 11/2024

O MUNICÍPIO DE IBEMA, inscrito no CNPJ nº 80.881.931/0001-85, com sede à Avenida Ney Euyrson Napoli, nº. 1426, cidade de Ibema/PR, neste ato representado por seu **Secretário Municipal de Bem Estar Social**, senhora Simone Beatriz Ferrari, declara aberto o Edital de Chamamento Público para Cotação Prévia de Orçamentos de Bens e Serviços destinados à **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CELULAR, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA** conforme especificações detalhadas no presente Edital.

1. Condições gerais

1.1. A busca de orçamentos não obriga o Município à contratação/aquisição dos itens constantes no presente Chamamento, nem garante a participação das empresas no processo licitatório;

a) No caso de o Presente Chamamento der origem a um processo de dispensa de licitação, aí então será garantido o direito de participação daquelas empresas que enviaram orçamentos, **e que estiverem aptas a contratar com a Administração Pública.**

1.2. As quantidades poderão sofrer pequenas alterações, para mais ou para menos, no caso de posterior identificação de necessidade.

1.3. No caso de a empresa interessada identificar a necessidade de alteração na descrição do item para melhor adequação ao que é praticado no mercado, poderá informar à Administração Municipal para que, entendendo justo e necessário, faça as devidas adequações.

2. Recebimento dos orçamentos: O prazo mínimo para recebimento dos orçamentos será de 02 (DOIS) dias úteis a contar da publicação deste Edital de Chamamento.


2.1 – Encerramento do prazo: O prazo de recebimento será encerrado assim que obtida a quantidade mínima de cotações para compor os preços de cada item relacionado para cumprimento da legislação.

2.2 - Os orçamentos poderão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail assistencia@pibema.pr.gov.br ou serem entregues pessoalmente no endereço Secretaria de Bem Estar Social – Travessa Mato Grosso, 513 – Centro – Ibema/ PR- CEP 85.478-000.

2.2.1 – Os orçamentos deverão:

- Ser datados;
- Assinados, seja digital ou manualmente;
- Constando prazo de validade;

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 - Centro - Ibema - Paraná
Fone: (45) 3238-1347




PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

- Constando CNPJ e endereço.

3. Tabela de descritivos e quantidades:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	APARELHO CELULAR - celular Android com processador de 2.3GHz Octa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados. Entrada para cartão SIM. Permite download máximo até 600 Mbps para navegação na internet. Boa conectividade possuir Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802 principal 5760x4320 pixels, Gravação vídeo câmera principal Full HD (1920x1080) 30 fps, Flash Flash LED..11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO. Bateria. Memória RAM 4GB LPDDR4X, Memória interna 128GB (107GB disponível) e MMC 5.1, Armazenamento externo. Até 1TB microSD, microSDXC (espaço dedicado), Download / Upload máximo 600/150 Mbps. Câmera traseira (principal) (câmera tripla)25 megapixels8MP ultrawidef/2.213mm5MP profundidadef/2.2. Resolução câmera principal 5760x4320 pixels, Gravação vídeo câmera principal Full HD (1920x1080) 30 fps, Flash Flash LED. Com carregador, Garantia de 01um) ano <u>DEVE ESTAR INCLUSO</u> Carregador Cabo USB, tomada compatível Película celular em película em Hidrogel Capa protetora aveludada em silicone Chip pré pago	01			
02	AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 12.000 BTUS/H 220 volts Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000; capacidade de Refrigeração (kW/h): 7,03; Ciclo: frio e quente Compressor: Convencional; Condensador: Horizontal; Conexão da Tubulação Gás (mm):15,88 (5/8); Conexão da Tubulação Líquida (mm): 6,35 (1/4); Consumo (W): 2170; Cor da Evaporadora:	01			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

Branco; Frequência (Hz): 60; Função Sleep: Sim; Função Timer: Sim; Função Turbo: Sim; Gás Refrigerante: R-410^a; Nível de Ruído Unidade Externa (dB): 52; Nível de Ruído Unidade Interna (dB): 46; Regula Velocidade do Ar: Sim; Serpentina: Cobre; Vazão de Ar máxima (m³/min): 20; Voltagem (V): 220; Recursos: Sleep, Timer, Turbo. Instalado

Materiais para instalação aproximadamente: 4 metros de cano 1/2; 4 metros de cano 1/4; 3 metros de 3/8; 4 metros de cabo PP 6X1,5 mm; 2 fitas PVC branca; 4 tubex isolador ab preto 1/2; 5 tubex isolador abc preto 1/4; 3 tubex isolado abc preto 3/8; 1 fita isolante 20 m; 1 suporte soldado 50 mm. GARANTIA DE 01(UM) ANO.


- A mão de obra e instalação dos ar condicionado é de responsabilidade da empresa.

- Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR10 que estabelece os requisitos e condições mínimas para garantia a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas.

- Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 35 que trata e define sobre trabalho em altura os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições.

- Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 33 que trata e define sobre trabalho em espaços confinados os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições;

- Inscrição no CREAS pessoa jurídica e do responsável técnico (pessoa física), com comprovação de vínculos com o licitante



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	com carteira de trabalho ou contrato e com certidão negativas dos mesmos junto ao órgão responsável CREA.				
03	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS/H 220 VOLTS Alimentação de energia: Evaporadora; Altura-Evaporadora: 27,0; Capacidade da Condensadora (BTUs): 9000,0, ciclo – Frio e quente. Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora – Automático; Controle de ar (direita/esquerda) - Evaporadora – Manual; Controle de temperatura estável – Sim; Controle remoto – Sim; Cor-Evaporadora Branco; Corrente elétrica de refrigeração (A) 3,77A; Desumidificação - Sim; Diâmetro da linha (líquido): 1/4 pol; Diâmetro da linha (líquido) -Evaporadora - 1/4 pol; Diâmetro da linha (sucção) - 3/8 pol; Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora - 3/8 pol; Eficiência energética (EER): 3,24; Fase: Monofásico; Fase-Evaporadora – Monofásico; Filtro anti-bactéria: Sim; Frequência (Hz)- 60; Função brisa: Sim; Gás Refrigerante: R410-A; Largura: 77,6; Largura - Evaporadora : 71,3; Material da serpentina: Cobre; Memória: Sim; Modelo/Família: 9000; Modelo/Família- Evaporadora : 9000; Nível de ruído externo (db): 50; Nível de ruído interno (db): 37; Peso bruto: 29,0; Peso bruto- Evaporadora: UN 4 10,0; Peso líquido: 26,5; Peso líquido -Evaporadora : 8,5; Potência de refrigeração: 813W; Profundidade: 32,0; Profundidade-Evaporadora : 19,5; Proteção anti-corrosão: Sim; Regulagem da velocidade de ventilação: Sim; Sleep: Sim; Swing: Sim; Tecnologia do compressor: Inverter; Timer: Sim; Tipo do Condensador: Horizontal; Turbo: Sim; Voltagem-Evaporadora : 220V; Capacidade de Refrigeração: 9000 BTUs. GARANTIA DE 01 ANO Materiais para instalação aproximadamente: 4 metros de cano 1/2; 4 metros de cano 1/4; 3 metros de 3/8; 4	02			





PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

	metros de cabo PP 6X1,5 mm; 2 fitas PVC branca; 4 tubex isolador ab preto 1/2; 5 tubex isolador abc preto 1/4; 3 tubex isolador abc preto 3/8; 1 fita isolante 20 m; 1 suporte soldado 450 mm. - A mão de obra e instalação dos ar condicionado é de responsabilidade da empresa. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR10 que estabelece os requisitos e condições mínimas para garantia a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 35 que trata e define sobre trabalho em altura os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 33 que trata e define sobre trabalho em espaços confinados os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições; - Inscrição no CREAS pessoa jurídica e do responsável técnico (pessoa física), com comprovação de vínculos com o licitante com carteira de trabalho ou contrato e com certidão negativas dos mesmos junto ao órgão responsável CREA.				
04	BARRACA TIPO FEIRA, MODELO PIRAMIDAL. Dimensões: 2,50m x 2,50m x 2,50m (CxLxA) peça móvel e desmontável. Estrutura em aço galvanizado, pintura epóxi na cor vermelha, sistema de encaixes macho e fêmea. conexões em aço, fechamento nas laterais por meio de painéis, medindo 2,50m x 0,50m (CNA), instalados aproximadamente 0,30m do piso sendo, uma das laterais com porta	04			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

	giratória e com trava, medindo aproximadamente 0,50m, Cobertura na cor azul, borda de acabamento (0,30m) e laterais (0,50m) contêccionadas com lona PVC impermeável, na cor verde, antichama, antifúngico, antioxidante, tratamcnto UV; fixação em velcro reforçado. Com imprcssão 100% digital, medindo: 2,00m x 0,50m nas laterais, e 4 impressões de 0,50m x 0,30m na cobertura. Impressão da logomarca padronizada da Prefeitura Municipal de Ibema e descrição a scr definida posteriormente. Acompanha bolsa no mesmo material, para acondicionamento da lona  FOTO ILUSTRIVA				
05	CAIXA DE SOM PORTÁTIL, som profissional, caixas acústicas amplificadas, total facilidade ao uso, conjunto de recursos, com cinco predefinições e mais três para a aplicação, duas entradas combinadas entre microfone e instrumento com troca automática entre microfone e line conforme você gira o potenciômetro de volume. Reproduza músicas, trilhas sonoras ou faixas de playback com o Streaming de áudio Bluetooth®, ou relaxe ouvindo sua música favorita através do MP3 Pendrive com troca de pastas em um display de alta qualidade. Um gabinete em formato exclusivo para aplicações em pedestal com duas escolhas de alcance, posicionamento em modo monitor ou içadas através de três pontos de içamento, uma tela resistente com desenho moderno e harmonioso que suportam um estilo de vida itinerante.	01			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

Especificações Técnicas:

- Sistema Tipo: Duas vias 12" Amplificado
- Gabinete: Polipropileno Com Tela em Aço.
- MAX SPL: 128 dB
- Resposta de Frequência (± 3 dB): 65Hz - 16,5Khz
- Potência: 350 Watts W RMS
- Impedância de Entrada: 100k Ohm Balanceado
- Padrão de Cobertura: 100° (Horizontal) x 60° (Vertical) Nominal
- Bluetooth: Audio Streaming, Bluetooth Versão 5.0
- DSP: 15 Presets
- Conexões: 2 Entradas XLR/TRS combo mic/line, 1 Entrada Aux 3,5 mm, 1 Saída XLR Pass-thru
- Suporte: 35 mm (Duplo Ângulo)
- Profundidade: 355 (mm), Largura: 365 (mm), e Altura: 639 (mm)
- Peso Líquido: 15,9 Kg
- Voltagem: 127V/220V
- Tipo de alto-falante: tweeter.
- Possui conectividade Bluetooth.
- Com um microfone de acessório.
- Conectores de entrada XLR/TRS, XLR, Miniplug, Plug
- Características
- Suporte com dois ângulos para haste - Sim
- Pontos M8 para içamento - Sim
- Bluetooth - Sim
- Conteúdo
- 1cx caixa
- 1 Cabo de energia
- 1 Manual
- Garantia de 01 ano



Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA


FOTO ILUSTRIVA					
06	CAMA BOX SOLTEIRO COLCHÃO ESPUMA D33 tamanho 88x188x59cm na cor preta - revestimento tecido superior colchão: capa bordada na cor preta com tecido plano 100% poliéster. Revestimento tecido lateral colchão: faixa lateral revestida com tecido plano 100% poliéster na cor preta. Revestimento interior colchão: espuma d33 de qualidade, que faz com que o colchão suporte até 150kg por pessoa, garantindo durabilidade e conforto. Possui eps: sim Peso suportado: 150kg por pessoa Peso: 43,6kg Itens inclusos: 1 colchão de 0,88m e 1 box de 0,88m Garantia do colchão: 12 meses pelo fabricante Garantia box: 3 meses pelo fabricante 	06			
07	FOGÃO INDUSTRIAL SUPER FORNO 6 BOCAS 3 SIMPLES 3 DUPLAS Especificações: -Fogão em ferro com pintura eletrostática e aço inox 430; - 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples; - Registro regulador de gás em latão duro, niquelado e cromado; - Tubo de gás em alumínio especial, durabilidade polido de 1"; - Queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura; - Perfil 6,5 cm de largura entre as grelhas; - Forno com laterais e porta em aço inox, internamente em aço galvanizado; capacidade de 145 litros, sendo ideal para assar uma variedade de alimentos - Modulável e desmontável.	01			

Qm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

	Especificações técnicas: - Baixa pressão; - Queimadores duplos com consumo de 600 gr/h; - Queimadores simples com consumo de 300 gr/h; - Temperatura de trabalho: 0 a 280° C; - Medida interna do forno (AxLxP): 27 x 89 x 58 cm; - Consumo do Forno: 800 gr/h; - Consumo (GLP): 3.500 gr/h; - Dimensões (AxLxP): 85 x 108 x 81 cm; - Peso: 90 kg. Garantia 01 ano 				
08	FORNO ELETRICO capacidade aproximadamente de 70 Litros Inox - controle de temperatura de 90°C até 230ª C, Tipo de bancada - Cor/Acabamento Inox - Porta Vidro Temperado - Composição Metal, Vidro e Plástico - Voltagem 110v - Potência 1700w / 2100w - Consumo 1,7 Kwh / 2,1 Kwh - Frequência 60Hz Dimensões e Peso - Produto (a x L x p) 39 x 63,7 x 46,5 cm - Peso Bruto 14,30 kg, com 01 Grelha - 01 Assadeira com revestimento esmaltado - 01 Manual de Instruções. Garantia do Fabricante 12 meses	01			
09	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE, CAPACIDADE DE 463 LITROS E PORTA DUPLEX, cor branca Quantidade de Portas: 2 Portas duples Capacidade Líquida Total: 463L Capacidade Líquida do Refrigerador: 356L Capacidade Líquida do Freezer : 107L Freezer Prateleira de vidro do freezer e Prateleiras da porta do freezer	01			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

	Compartimentos: 04 prateleiras e 01 Gaveta para Frutas e Legumes - Bandeja de Ovos - Kit Bandeja de Gelo Dimensões do Produto: Largura: 70cm - Altura: 188cm - Profundidade: 69,1cm Características: - Painel Touch - Desodorizador - Trava de Segurança - Agente Expansor - Função Super Cool - Iluminação em LED Possui 2 pés frontais ajustáveis, um no lado direito e outro no lado esquerdo. O aparelho deve ficar estável quando os dois pés estiverem encostados no chão. Ajuste dos Compartimentos da Porta - Os compartimentos da porta, possuem vários níveis de altura, podendo ser alterados de acordo com as necessidades do consumidor. Voltagem: 110V Tipo de Tomada: 10ª. GARANTIA DE 01 ANO.				
10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Ethernet, Frente e Verso Automático, ADF, Bivolt, Preto. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit) Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou mais recente Mac OS 11 ou mais recente - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, impressão frente e verso Automático, Bivolt - Velocidade máxima de impressão (cor) 15 ppm - Velocidade máxima de impressão monocromática 33 ppm - Mídia impressa: Papel Fotográfico, Envelopes, Etiquetas, Papel em Alta Resolução - Capacidade máxima de entrada de folhas 100 - Tipo de visor: LCD - Dispositivos compatíveis: Smartphones, PC, Tablets, Laptops	02			





PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA


	- Resolução máxima de impressão em cores: 5760 x 1440 dpi - Tamanho da folha: Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Ofício (215.9 x 340.4mm), Ofício 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6 Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in) Envelopes: #10 Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm - Resolução máxima de impressão em preto e branco 5760 x 1440 dpi - Tamanho de tela vertical: 1,44 Polegadas - Tipo de conexão: Wi-Fi - Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): AC - Fonte de alimentação: Elétrico com fio - Componentes inclusos: Multifuncional Epson EcoTank, 1 kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) com 100% da capacidade, Cabo de alimentação, Cabo USB, CD de instalação e Softwares Epson e Guia de instalação rápida, Garantia do Produto, Instrução para cadastro de garantia estendida. - Voltagem: 110 watt. Garantia de 01 ano. Cor preta				
11	IMPRESSORA A LASER COM TONER – PRETO E BRANCO FUNÇÕES: Imprimir, copiar, digitalizar, ESPECIFICAÇÕES PARA IMPRESSÃO: Velocidade de impressão (preto e branco) Normal: Até 21 ppm Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 Tecnologia de impressão: Laser Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS MONITOR: LCD de 2 linhas (texto)	02			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

Velocidade do processador: 600 MHz Sensor automático de papel: Não CONECTIVIDADE Recurso HP ePrint: Sim Recurso de impressão móvel HP ePrint, Apple AirPrint™, aplicativos móveis Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Requisitos mínimos de sistema: Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior) 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web) 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (Especificações de fábrica para Instalação Smart) 512 MB de RAM instalada. CD-ROM/DVD ou Internet Porta USB ou de rede Mac OS X v 10.6 Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™ 500 MB de espaço disponível em disco rígido CD-ROM/DVD-ROM ou Internet Porta USB ou de rede SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: Instalação completa de software suportada em: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou superior) Instalação somente de driver suportada em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior) Mac OS X v 10.6.8 ou superior				
---	--	--	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

ESPECIFICAÇÕES DE MEMÓRIA:

Memória, padrão: 128 MB e Memória máxima: 128 MB


MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL,
padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas Impressão frente e verso
Manual (fornecido suporte de driver)
Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K;
Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo)

Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol
Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm

TIPOS DE SUPORTES: Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais
Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m²
Peso da mídia, recomendado: 60 a 90 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos
Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT
Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi
Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

Velocidade de digitalização (normal, A4):
Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm
(colorido)
Digitalização ADF duplex: Não
Capacidade do alimentador automático de
documentos: Padrão, 35 folhas

**CARACTERÍSTICAS PADRÃO
TRANSMISSÃO DIGITAL**

Digitalizar para email pelo software HP;
Digitalizar para aplicativo pelo software
HP; Digitalizar para arquivo pelo software
HP

Formatos de arquivo, admitidos: PDF/ TIF
/ BMP / PNG / JPG

Modos de entrada de digitalização:
Digitalização via aplicativo HP LaserJet ou
software de aplicação compatível com
TWAIN ou WIA

ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

Velocidade de cópia (normal): Preto e
branco: Até 21 cpm
Resolução de cópia (texto em preto): Até
600 x 600 dpi
Configurações de redução/ampliação de
cópia: 25 até 400%
Cópias, no máximo: Até 99 cópias

ALIMENTAÇÃO: Tensão de entrada: 110
a 127 VCA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz);
Tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/-
12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); sem dupla
voltagem, fonte de alimentação varia por
número de peça com nº identificador de
código de Opção)


Consumo de energia: 480 watts
(imprimindo), 186 watts (copiando a partir
do ADF), 4,5 watts (pronta), 1,1 watts
(suspensão/desligamento automático), 0,1
watt (desligamento manual)

Gama de temperaturas de funcionamento
15 a 32,5°C, Intervalo de umidade para
funcionamento 30 a 70% RH, Emissões de
potência acústica (pronto) Inaudível



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA


	Espectador de emissões de pressão acústica (ativo, imprimindo) 49 dB(A) Dimensões e peso: Dimensões mínimas (L x P x A): 420 x 365 x 309 mm Peso 9.1 kg INCLUSO: impressora, Cartucho fornecido com o produto pré-instalado, Guia de instalação, Guia de introdução, Guia do usuário, Folheto de suporte, Guia de garantia, Documentação e software da impressora em CD, cabo de alimentação, cabo USB. Software incluído: Windows: Instalador/Desinstalador HP, Driver de impressão HP PCLmS, Driver de digitalização HP WIA, Driver de digitalização HP TWAIN, Digitalização HP, Assistente de configuração de Fax HP, Envio de Fax HP, Alertas de status, Atualização HP, DXP; Mac: nstalador/Desinstalador HP, Driver HP PCLmS, Digitalização HP, Assistente de configuração HP, Driver de impressão de Fax HP, Utilitário HP, Alertas HP, Atualizador de firmware HP Garantia de 01 (um) ano				
12	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO PRATA COM ALMOFADA PRETA Cadeira tipo longarina com três assentos e base fixa. Assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cadeira, tipo longarina, com assentos estofados e base fixa. Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU;	03			






PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

	Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; - Peso máximo recomendado por assento 150 Kg Medidas 46x34 cm Assento: 52 cm Altura do encosto: 46 cm Altura do chão até o assento: 38 cm Altura do assento até o encosto: 42 cm Altura do chão até o encosto: 75 cm Dimensões do Produto para uso Largura: 50,00 cm Altura: 77,00 cm Comprimento: 182,00 cm Materiais da estrutura: Aço cromado Materiais dos assentos: Couro Sintético (PU), Espuma  FOTO ILUSTRIVA				
13	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF EM L MESA DE ESCRITÓRIO EM EM MDF EM L L mesa 1,20m + conexão 0,60m + mesa 1,50m, 2 gavetas com chaves, puxadores  de qualidade, cor marrom FOTO ILUSTRIVA	02			
14	MESA DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 100% INOX 430 Tampo em aço inox escovado inox 430 com chapa de 0,80 mm de espessura; - Cantos arredondados;	03			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	- Estrutura em aço inox; - Capacidade 70 KG distribuídos tampo parte superior; - Capacidade 35 KG distribuídos tampo parte inferior. - Com prateleira na parte de baixo - Dimensões (AxLxC): 90 x 70 x 190 cm; - Peso: 35 kg.  IMAGEM ILUSTRIVA				
15	MICROCOMPUTADOR TIPO I - SFF - 2023 PROCESSADOR Processador de arquitetura 64 com suporte a 64bits. Deverá possuir suporte a AES, para criptografia de dados. Possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos e 8 (oito) threads de processamento, memória cache total mínima de 10 MB. O processador deverá ser da última ou penúltima geração disponível pelo fabricante do computador, Deverá possuir suporte à memória DDR4 3200 Mhz; Deverá possuir processador gráfico integrado. PLACA MÃE -Deverá possuir Slots de expansão 1x PCI Express (3.0) x16, 1x PCI Express x1 e 1x Slot M.2; - Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia, de acordo com as normas especificadas pelo grupo TCG (Trusted Computing Group);	03			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

- A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização

BIOS

-BIOS residente em flash rom. Totalmente compatível com o padrão UEFI.

- Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, através do sítio do fabricante do equipamento na Internet;

- BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou com direitos (copyright) de livre edição sobre essa BIOS, comprovado através de atestado ou declaração fornecido pelo FABRICANTE do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Apresentar comprovação pelo fabricante;


Com registro do número de série do equipamento acessível remotamente via comandos DMI 2.0;

A BIOS deverá possuir o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento;

Suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e PXE (Pré-boot Execution Environment);

CONTROLADORA DE VÍDEO


Deverá possuir no mínimo 3 conectores digitais externos sendo: 1(um) HDMI e 1(um) Displayport afim de garantir o perfeito funcionamento dos dois monitores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

simultaneamente sem o uso de adaptadores Deverá possuir recurso para utilização de 2 (dois) monitores com opção de clone de imagem ou extensão da área de trabalho. CONTROLADORA DE SOM Controladora de som onboard; Deverá possuir Áudio com CODEC de alta definição (HD); Com entrada de áudio (IN), saída de áudio (OUT), entrada para microfone (MIC). CONTROLADORA DE REDE Controladora de rede onboard; Com velocidade de 10/100/1000 Mbits, conector RJ45. MEMÓRIA 08 GB – do tipo DDR-4 e velocidade de no mínimo 3200 Mhz ou superior. Deverá possuir possibilidade expansão de no mínimo 128 GB. Deverá possuir 4 x Slots DIMM, DDR4, sendo 2 slots livres para ampliação de memória RAM . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 1 (uma) do tipo SSD (solid-state drive), formato M.2, interface PCIe3.0-x4 NVME; e com no mínimo, 256GB Performance mínima de 3000 MB/s para leitura e 2000 MB/s para Escrita; GABINETE Padrão Small Form Factor (SFF); Com volume máximo de 10.000 cm³; Permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias				
---	--	--	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (tool less), o projeto tool-less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original;
Indicadores de atividades de disco e de energia, botão liga/desliga,
Possui sensor de intrusão;
Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete conectado diretamente ao sistema de áudio da placa mãe.
Deverá possuir 8 (oito) portas USB, sendo, 4 (quatro) portas, na versão USB 3.2, destas portas USB 3.2, ao menos 1 (uma) porta com suporte à 10Gbps;
Possuir 4 (quatro) portas USB, na parte frontal do gabinete, destas 1 (uma), do Tipo C
Possuir no mínimo 1 (uma) saída DP e 1 (uma) saída HDMI, ambas na parte traseira

FONTE

Deverá possuir fonte de Energia com, no máximo, 310 watts Auto Sensing;
Eficiência energética comprovada: Mínimo 92% em 50% de carga (deverá ser comprovada através de certificação 80Plus Platinum ou outra correspondente em nome do fabricante do equipamento);

TECLADO

Conector USB;
Norma ABNT II;
De mesma marca do fabricante do computador.

MOUSE

Mouse 03 botões, sendo 02 botões para acionamento e um scroll;
Conector USB;
Tecnologia de sensor óptico ou laser;
Resolução mínima: 1600 dpi;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

De mesma marca do fabricante do computador.

Acompanhar Mouse pad compatível

SISTEMA OPERACIONAL

O equipamento deverá ser fornecido com licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Professional 64 bits ou superior, idioma português (Brasil) com a respectiva chave gravada de ativação na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do Sistema Operacional;


O equipamento deverá ser entregue com o Windows 10 Professional 64 bits ou superior instalado.

O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos os drivers, BIOS, firmwares, a imagem de recuperação padrão do Sistema Operacional e manuais para o equipamento ofertado, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto;

CERTIFICAÇÕES

O modelo do microcomputador, deverá possuir certificado de conformidade contra incidentes elétricos e de combustão dos materiais IEC/EN 60950 e de compatibilidade eletromagnética IEC/EN 61000, comprovado através de certificados ou do relatório de avaliação de conformidade nos moldes da portaria 170/2012 vigente do INMETRO;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificação ISO 9001:2015 em plena validade;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado em plena validade;

Os equipamentos ofertados deverão estar em conformidade com as diretivas ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

Apresentar certificado EPEAT "Computers and Displays (2018) (launched 2019)" na categoria BRONZE para o microcomputador ofertado, disponível em www.epeat.net, ou apresentar o certificado Rótulo Ecológico reconhecido pelo INMETRO;


O fabricante do equipamento deve estar cadastrado no site do Grupo de Computação Confiável (TCG), que especifica normas de segurança de dados, em qualquer uma das categorias, e que atenda as normas do TCG;

Apresentar certificado da fonte, 80plus ou compatível, demonstrando a eficiência energética.

Deverá ser apresentada declaração pelo fabricante que seus equipamentos atendem às normativas da DMTF (Desktop Management Task Force);

Comprovação que, o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

Deverá ser apresentado prospecto do fabricante e certificados junto a proposta para fins de conferência

ACESSÓRIOS

Deve acompanhar todos os cabos, acessórios sendo desnecessária a aquisição de qualquer item para o perfeito funcionamento do equipamento e ligação a energia elétrica em 115v.

MONITOR

Deverá ser fornecido para cada microcomputador ofertado 01 (um)
Monitor LED 21,5" Widescreen,
Deverá ser do mesmo fabricante do CPU
Tela tipo LED, com tratamento antirreflexivo;
Ângulo de Visão H/V: 178º/178º;
Resolução de, no mínimo, 1920x1080, 16 milhões de cores e pixel pitch máximo de 0.27mm;
Área visível de, no mínimo, 21,5 polegadas;
Contraste igual ou superior a 1.000:1;
Deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA (DB-15) e duas entradas digitais (DisplayPort e HDMI)
Igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2;
Tempo de resposta típico igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos;
Fonte de alimentação interna automática 110/220 VAC;
O Monitor deverá ser fornecido com um cabo de conexão de dados digital, compatível com o computador ofertado, e com cabo de energia de no mínimo 1,5 (um metro e cinquenta centímetros) cada, não sendo permitida a utilização de extensões;
Possuir base com ajuste de altura, inclinação e pivot;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

GARANTIA

O fabricante do equipamento deverá possuir central de atendimento técnico, com abertura de chamados via DDG 0800 ou sistema web para registro de chamados.

Os equipamentos ofertados (CPU, Teclado, Mouse e Monitores) deverão possuir 3 (três) anos de garantia "on site", prestado pelo fabricante através de rede de assistência técnica autorizada, com atendimento 8x5 em horário comercial, no local onde encontram-se instalados.

O tempo de solução do chamado é de até 3 dias úteis. Caso não seja possível ao fabricante atender este tempo de solução, é responsabilidade da contratada alocar equipamento de backup de mesma configuração, até a resolução definitiva.

Os trabalhos deverão ser realizados no período compreendido entre 8 (oito) às 17 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados. Caso a contratada queira realizar atendimentos fora desse horário, deve previamente agendar horário com os funcionários do Departamento de Informática da contratante, sob pena de não ser atendida.

A garantia não poderá estar vinculada a lacres, selos ou similar, permitindo a adição de componentes da Contratada desde que compatível com o equipamento.

O Fabricante deve possuir site na internet para download de drivers e dos softwares originais instalados em fábrica além de verificação do status da garantia, não sendo aceita a comprovação através de redirecionamento para sites de terceiros. Comprovar esta exigência na proposta.

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

Não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes não originais do fabricante). Exigência está visa à procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante.

Quando houver a inclusão de extensão de garantia, com prazos de garantia estendido ou modalidade de prestação dos serviços para atendimento on-site e/ou tempos de solução, o LICITANTE, deverá apresentar declaração do fabricante informando os respectivos códigos/part numbers destes serviços.

Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, declaração do FABRICANTE comprometendo-se a prestar a garantia solicitada neste edital. Esta declaração deverá ser específica para este processo licitatório.

PADRÕES

O conjunto formado por gabinete, monitor, teclado e mouse deverão ser do mesmo fabricante do equipamento, sendo aceitas soluções em regime de OEM devidamente comprovadas (apresentar comprovação). Não será aceito qualquer tipo de personalização como adesivos, impressões serigráficas ou outros. A homogeneidade dos produtos e acessórios deverá fazer parte do projeto original do fabricante.

Manuais em português deverão ser disponibilizados no site do fabricante.

Todas as características solicitadas deverão ser comprovadas através de literatura técnica juntamente com a proposta, atestados do fabricante, sítios da

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

	internet ou outras fontes nas quais as exigências solicitadas possam ser claramente identificadas. CONSIDERAÇÕES FINAIS O modelo de equipamento deverá ser de geração recente disponibilizada pelo fabricante, não sendo aceitos equipamentos em final de vida ou com fabricação descontinuada. Os modelos de Computador e Monitor ofertados devem ser 100% compatíveis para uso em sua resolução nativa sem uso de adaptadores. Cor: preta				
16	TV LED 50 FULL HD, TELA: LED, WI-FI INTEGRADO, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, COR- PRETO CONTER APLICATIVOS ATUALIZADOS COM ENTRADAS DE USB, HDMI-BLUETOOTH, TIPO DE TV- SMART TV POLEGADAS 50, MONITOR ULTRA HD 4 K, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60 HZ, TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 60 HZ VOLTAGEM 110/220 VOLTS ETIQUETA NACIONAL DE EFECIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) A+PEÇAS INTEGRADAS: CONTROLE, CABOS E MANUAL, 12 MESES DE GARANTIA	01			
MÓVIS SOB MEDIDAS					
17	ARMÁRIO DE BANHEIRO - BALCAO 1,00 X 0,90 X 0,50 (CxAxP) — Aéreo 1,00 X 0,70 X 0,20 (LxAxP) — tamponamento e portas e interno em MDF 15mm ultra, cor titanium; dobradiças 35mm com amortecedor; espelho fixado nas duas portas superiores. Puxador tipo perfil alumínio — suspenso. Tampo pedra granito cinza andorinha com cuba de louça branca.	01			
18	ARMÁRIO SUPERIOR PARA LAVANDERIA 1,54 X 0,60 X 0,35 (CxAxP) em MDF 15mm	01			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

	interno branco e externo cor jade. Portas e tamponamento em MDF 15mm; Dobradiças 35mm com amortecedor e puxador tipo perfil alumínio				
19	BALCÃO EM MDF 2,31 X 0,60 X 0,90 (CXPxA) interno branco TX 15mm e tamponamento e portas 15mm de cor jade, 4 gavetas na lateral do lado esquerdo com 0,50cm de largura. Portas de giro com dobradiças de 35mm com amortecedor, puxador alumínio tipo perfil; Pés em metal cromado com 10cm de altura.	01			
20	ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDF medindo 1,00 X 2,00 X 0,50 (LxAxP). Interno branco TX 15mm com tamponamento na cor jade em MDF 15mm, puxador ôpo perfil alumínio na vertical sendo da altura total da porta. Dobradiça 35mm com pé de metal cromado com 10cm de altura	01			
21	BALCÃO DE PIA medindo 2,00 X 0,65 X 0,85 (CxPxX) em MDF 15mm, na parte interna branco e externo (tamponamento + portas de cor jade. Portas de giro com 4 gavetas laterais; Dobradiças de 45cm de largura e puxadores alumínio tipo perfil e pezinhos com 10cm em metal cromado. Bacia em granito andorinha com 4cm de grossura X tamanho total do	01			
22	BALCÃO COM PORTAS DE CORRER medindo 3,90 X 0,55 X 1,00 (DPxA) em MDF 15mm, interno branco e externo (tamponamento e portas) de cor jade, As portas serão correr em rodízios de metal, trilhos inferior e superior em alumínio; Puxadores tipo perfil em alumínio na posição vertical das portas com uma prateleira interna. O tampo em MDF na tonalidade externa com 3cm de grossura	01			
23	JOGO DE 01 MESA PARA COZINHA COM 08 CADEIRAS ALTAS EM MADEIRA. 01 - MESA PARA COZINHA medindo 2,00 X 0,90 X 0,78 (CxLxA) com pés em madeira maciça (pinus ou Eucalipto tratado) com espessura de 100x50 mm; laterais em madeira com 15cm de largura em madeira maciça	01			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

	vernizado, tampo em MDF com bordas de 3cm de grossura e com revestimento em fórmica verde Ubatuba. 08 - CADEIRA ALTA EM MADEIRA MACIÇA (pinus ou Eucalipto tratado) com acento e com revestimento estofado sendo a espuma D33 com tecido corvín e a pintura em verniz				
	Conjunto de Mesa Oitavada com 8 Cadeiras Umbridge Colorido Mesa INFANTIL confeccionada em madeira e M.D.F. Mesa com tampo em forma de octógono, com borda colorida; Pés coloridos, pintados com tinta atóxica, nas cores vermelho, verde, azul e amarelo; 8 cadeiras coloridas com estrutura de ferro branco (2 na cor verde, 2 na cor vermelha, 2 na cor amarela e 2 na cor azul). MATERIAL: Mesa: Tampo MDF; Base: MDF Cadeira: Encosto: MDF; Assento: MDF; Pés: Ferro DESCRIÇÃO DO TAMANHO: Mesa: Altura 57 Largura 104 Profundidade 104 cm. Cadeira: Altura 58 Largura 26 Profundidade 35 cm. As cadeiras suportam até 50kg cada 	02			
	PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA TRATADA Playground contém : 1 casa panorâmica com telhado 1 ponte 1 balanço	01			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

1 banco 1 trepa trepa 1 escalada 1 escada 1 escorregador Quantidade de degraus: 4 Material da rampa Madeira Comprimento da rampa: 2.8 cm Largura da rampa: 1.4 cm Altura da rampa: 1.7 cm Peso máximo suportado: 180 kg Forma da rampa: Reta Quantidade de níveis: 1 Material da escada Madeira Altura total: 1.7 m Largura total: 1.4 m Comprimento total: 2.8 m Peso 100 kg É dobrável: Não Com grade de segurança: Sim Medidas do playground : 2.80 MT comprimento 1.40 MT largura 1.70 MT altura do solo até o final do telhado  Imagem ilustrativa				
--	--	--	--	--

4. Prazo de entrega do produto:

O prazo de entrega do objeto é de até 30 (trinta) dias a contar da emissão da NAD – Nota de Autorização da Despesa.

5 Prazo de validade do Registro de Preços:

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 - Centro - Ibema - Paraná
Fone: (45) 3238-1347
prefeitura@pibema.pr.gov.br - www.pibema.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses.

6. Forma de entrega:

A empresa deverá efetuar a entrega, dos itens, nos locais descrito na Nota de Autorização de Fornecimento – NAD, sendo em única entrega da remessa.


7. Prazo de Validade do Orçamento:

60 (sessenta) dias.

8. Disponibilização dos arquivos e seus anexos:

O presente documento pode ser encontrado na forma editável (em arquivo no formato.doc ou .exe) no site do Município de Ibema, aba “processo licitatório” ou pode ser solicitado pelo e-mail assistencia@pibema.pr.gov.br, ou pelo telefone 45 – 3238-1289.

Ibema, 23 de agosto de 2024.


Simone Beatriz Ferrari
Secretaria Municipal de Bem Estar Social