




Município de Ibema
Secretaria Municipal de Administração
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 - CEP: 85478-000
Gestão 2021/2024
<http://www.pibema.pr.gov.br>

MUNICIPIO DE
IBEMA:8088193100
0185

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE
IBEMA:80881931000185
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=31904918000199, ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=MUNICIPIO DE
IBEMA:80881931000185
Dados: 2024.10.31 08:03:56 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

DECRETO Nº 2.407/2.024

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE.

VIVIANE COMIRAN, Prefeita do Município de Ibema, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas, com base na Lei Federal nº 4.320/64, e na Lei Municipal nº 599/2023, de 29/12/2023, publicada em 29/12/2023:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), que ficará com as seguintes classificações:

11. - Fundo Municipal de Saúde

11.01 - Divisão de Atenção Básica

10.301.0009.2.201 - Gestão da Atenção Básica

3.3.90.14.00/303 (373) - Diárias - Civil.....	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00/303 (386) - Indenizações e Restituições.....	R\$ 1.000,00

T o t a l.....R\$ 6.000,00

Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, são indicados como recursos na forma do disposto no Artigo 43, § 1º, Inciso III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, conforme discriminação abaixo:

11. - Fundo Municipal de Saúde

11.01 - Divisão de Atenção Básica

10.301.0009.2.203 - Gestão da Saúde da Família

3.3.90.39.00/303 (402) - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica.....	R\$ 6.000,00
--	--------------

T o t a l.....R\$ 6.000,00

Parágrafo Único - Ficam alterados o Cronograma Mensal de Desembolso e o Cronograma Bimestral de Desembolso do Decreto nº 2.194/2024 de 29/01/2024, para compatibilizá-los com as alterações dos Art. 1º e 2º deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Ibema, Estado do Paraná, 30 de outubro de 2024.

VIVIANE
COMIRAN:01759424986

VIVIANE COMIRAN
Prefeita

Assinado de forma digital por VIVIANE COMIRAN:01759424986
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, ou=1994332000118, ou=Presencial, ou=Certificado PF AL, cn=VIVIANE
COMIRAN:01759424986
Dados: 2024.10.31 16:30:01 -03'00'

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 - Centro - Ibema - Paraná
Fone: (45) 3238-1347
prefeitura@pibema.pr.gov.br - www.pibema.pr.gov.br
Gestão 2021/2024



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR**
Lei Municipal Nº 010/2013 de 21/03/2013.
Rua Travessa Mato Grosso, 513 – Centro
Ibema – Paraná Fone (45) 3238 1289



EDITAL DE CONVOCAÇÃO 011/2024

O Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente - **CMDCA** do Município de Ibema, em conformidade com Lei nº 010/2013, no uso de suas atribuições legais, convoca os Conselheiros Municipais nomeados pelo Decreto nº 2132/2023 para o Biênio 09/10/2023 a 08/10/2025 e demais interessados para a Reunião Ordinária.

Dia: 31/10/2024


Horário: 8:30 hrs.

Local: Sala de reuniões de conselhos

Pauta:

- a) Apresentação da campanha do imposto de Renda 2024-2025
- b) Convocação de suplente de conselheiro tutelar
- c) Programação de fim de ano
- d) Informações gerais

Ibema, 29 de outubro de 2024.


Cristiane Massola de Oliveira
Presidente CMDCA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

O **MUNICÍPIO DE IBEMA**, Estado do Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação pública, visando **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**.

Data: 13/11/2024 - Horário: 08:00 horas. Horário de Brasília

Limite para acolhimento das propostas: 13/11/2024 às 07:30 horas.

Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

Outras informações, poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças à Av. Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – Pr, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (45) 3238-1347, ou e-mail: licita@pibema.pr.gov.br

Ibema, 30 de outubro de 2024.

VIVIANE
COMIRAN:0175942
4986

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Assinado de forma digital por VIVIANE
COMIRAN:01759424986
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=19943262000118,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=VIVIANE COMIRAN:01759424986
Dados: 2024.10.30 16:05:04 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS Nº 07/2024

O MUNICÍPIO DE IBEMA, inscrito no CNPJ nº 80.881.931/0001-85, com sede à Avenida Ney Euirson Napoli, nº. 1426, cidade de Ibema/PR, neste ato representado por sua **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**, senhora Melissa Gomes dos Santos de Barros, declara aberto o Edital de Chamamento Público para Cotação Prévia de Orçamentos de Bens e Serviços destinados à **Contratação de Empresa para AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA AS LATERAIS E FUNDO DE QUADRA**, conforme especificações detalhadas no presente Edital.

1. Condições gerais

1.1. A busca de orçamentos não obriga o Município à contratação/aquisição dos itens constantes no presente Chamamento, nem garante a participação das empresas no processo licitatório;

a) No caso de o Presente Chamamento der origem a um processo de dispensa de licitação, aí então será garantido o direito de participação daquelas empresas que enviaram orçamentos, **e que estiverem aptas a contratar com a Administração Pública.**

1.2. As quantidades poderão sofrer pequenas alterações, para mais ou para menos, no caso de posterior identificação de necessidade.

1.3. No caso de a empresa interessada identificar a necessidade de alteração na descrição do item para melhor adequação ao que é praticado no mercado, poderá informar à Administração Municipal para que, entendendo justo e necessário, faça as devidas adequações.

2. Recebimento dos orçamentos: O prazo mínimo para recebimento dos orçamentos será de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação deste Edital de Chamamento.

2.1 – Encerramento do prazo: O prazo de recebimento será encerrado assim que obtida a quantidade mínima de cotações para compor os preços de cada item relacionado para cumprimento da legislação.

2.2 - Os orçamentos poderão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail educacaoibema@pibema.pr.gov.br, ou serem entregues pessoalmente no endereço Av. Ney Euirson Napoli nº 1426 cidade de Ibema/Pr.

2.2.1 – Os orçamentos deverão:

- ser datados;
- assinados, seja digital ou manualmente;

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

- constando prazo de validade;
- constando CNPJ e endereço.

3. Tabela de descritivos e quantidades:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material/Serviço	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	1	METRO	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA AS LATERAIS EFUNDO DE QUADRA, FIO 4MM M NYLON POLIAMIDA, MATÉRIA 100% VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, RESISTENTE AO SOL E CHUVA E MALHA 12X12.MATERIAL RECONHECIDO PELAS SUAS NORMAS DA ABNT E NR35. COM GARANTIA DE 5 ANOS E INCLUSO TODA A INSTALAÇÃO. MEDIDA 24M X 40M. TOTAL 960 METROS			

4. Prazo de entrega do produto:

Até 10 dias após a emissão da NAD.

5. Forma de pagamento:

Será efetivado em parcela única após a aquisição das impressoras.

6. Prazo de Validade do Orçamento: 30 (trinta) dias.

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br




PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

7. Disponibilização dos arquivos e seus anexos:


O presente documento pode ser encontrado na forma editável (em arquivo no formato.doc ou.exe) no site do Município de Ibema, ou pode ser solicitado pelo e-mail educacaoibema@pibema.pr.gov.br, ou pelo telefone 45 -32381347.

Ibema, 29 de outubro de 2024.



MELISSA GOMES DOS SANTOS DE BARROS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE





PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS Nº 16/2024

O MUNICÍPIO DE IBEMA, inscrito no CNPJ nº 80.881.931/0001-85, com sede à Avenida Ney Euirson Napoli, nº 1426, cidade de IBEMA/PR, neste ato representado por seu **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, senhor Valtuir José Comiran Junior, declara aberto o Edital de Chamamento Público para Cotação Prévia de Orçamentos de Bens e Serviços destinados à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E COBERTURA DE POLICARBONATO**, conforme especificações detalhadas no presente Edital.

1. Condições gerais

- 1.1. A busca de orçamentos não obriga o Município à contratação/aquisição dos itens constantes no presente Chamamento, nem garante a participação das empresas no processo licitatório;
 - a) No caso de o Presente Chamamento der origem a um processo de dispensa de licitação, aí então será garantido o direito de participação daquelas empresas que enviaram orçamentos dentro do prazo estipulado no item 3, e que estiverem aptas a contratar com a Administração Pública.
- 1.2. As quantidades poderão sofrer pequenas alterações, para mais ou para menos, no caso de posterior identificação de necessidade;
- 1.3. No caso de a empresa interessada identificar a necessidade de alteração na descrição do item para melhor adequação ao que é praticado no mercado, poderá informar à Administração Municipal para que, entendendo justo e necessário, faça as devidas adequações.

2. Recebimento dos orçamentos: O prazo mínimo para recebimento dos orçamentos será de **2 (dois) dias úteis** a contar da publicação deste Edital de Chamamento.

- 2.1. Encerramento do prazo: O prazo de recebimento será encerrado assim que obtida a quantidade mínima de cotações para compor os preços de cada item relacionado para cumprimento da legislação.
- 2.2. Os orçamentos poderão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail orcamento@pibema.pr.gov.br, ou serem entregues pessoalmente no paço municipal.

3. Tabela de descritivos e quantidades:

ITEM	TIPO	QTD.	PRODUTO
1	m ²	25	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TUBO GALVANIZADO 2" ALTURA 3M.
2	m ²	25	PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA SEGUINDO PADRÕES DO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA VIA RURAL (ESTRADA) OU URBANA COM PELÍCULA REFLETIVA
3	m ²	15	ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI, PELÍCULAS COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 36 MESES PARA USO EXTERNO, ARTE FINAL E APLICAÇÃO EM FROTA
4	m ²	35	ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO, PELÍCULAS COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 36 MESES PARA USO EXTERNO, ARTE FINAL.
5	m ²	20	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL PERFURADO, PELÍCULA COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 24 MESES PARA USO EXTERNO. COM ARTE FINAL

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 - Centro - Ibema - Paraná
Fone: (45) 3238-1347
prefeitura@pibema.pr.gov.br - www.pibema.pr.gov.br
Gestão 2021/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

6	m ²	35	ADESIVO COM RECORTE ELETRÔNICO, PELÍCULA COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 36 MESES PARA USO EXTERNO. COM ARTE FINAL.
7	m ²	160	IMPRESSÃO EM LONA BRILHO 440G TRAMA 500X500 COM IMPRESSÃO DIGITAL EM 720 DPI COM DURABILIDADE MÍNIMA DE DOIS (2) ANOS. ACABAMENTO EM SOLDA NAS EXTREMIDADES COM BAINHA DE 4 CM E APLICAÇÃO DE ILHÓS A CADA 30CM. COM ARTE FINAL.
8	m ²	10	ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) CONFECCIONADOS COM CHAPAS 3 MME FIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBOS 20X30 MM E PAREDE EM CHAPA 18. DOBRAS, ACABAMENTOS E CORES DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME PROJETO APRESENTADO PELO FORNECEDOR.
9	m ²	20	PVC EXPANDIDO COM 3 MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA COM ADESIVO 1440 DPI E APLICADO EM SUA SUPERFÍCIE. DOBRAS E ACABAMENTOS DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME PROJETO APRESENTADO PELO FORNECEDOR
10	m ²	5	PVC EXPANDIDO COM 10 MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA E USINAGEM EM ROUTER CNC OU LASER COM PINTURA AUTOMOTIVA. DOBRAS, ACABAMENTOS E TIPOS DE CORTE DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME PROJETO APRESENTADO PELO FORNECEDOR.
11	m ²	5	PVC EXPANDIDO COM 20 MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA E USINAGEM EM ROUTER CNC OU LASER COM PINTURA AUTOMOTIVA. DOBRAS, ACABAMENTOS E TIPOS DE CORTE DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME PROJETO APRESENTADO PELO FORNECEDOR.
12	m ²	5	ACRÍLICO COM 3 MM DE ESPESSURA NAS TONALIDADES BRANCO OU TRANSPARENTE E USINAGEM EM ROUTER CNC OU LASER. DOBRAS, ACABAMENTOS E CORTES DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME PROJETO APRESENTADO PELO FORNECEDOR
13	m ²	10	ESTRUTURA METÁLICA PARA PAINÉIS DE USO PUBLICITÁRIOS COM ACABAMENTO EM PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TUBOS DE 20X30 MM PAREDE EM CHAPA 18, EXTREMIDADES E DIVISÓRIA DE REFORÇO A CADA 1M.
14	m ²	10	CHAPA AÇO GALVANIZADO 26 COM ADESIVO 1440 DPI 4X0 COR E APLICADO EM SUA SUPERFÍCIE. ARTE FINAL
15	m ²	10	LETRA CAIXA EM ACM EM COR A SER ESCOLHIDA E USINAGEM EM ROUTER CNC OU LASER COM PINTURA AUTOMOTIVA. DOBRAS, ACABAMENTOS E TIPOS DE CORTE DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME PROJETO APRESENTADO PELO FORNECEDOR.
16	m ²	30	COBERTURA FIXA CURVA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, COR A SER ESCOLHIDA COM ESPESSURA DE 6MM PERFS DE ALUMÍNIO E GAXETAS COM ESTRUTURA METÁLICA TUBO METALON 30X50, COM PINTURA
17	UN.	20	PLACAS CONFECCIONADAS EM BRONZE, MEDINDO 40X60 CM, COM 1,5 MM DE ESPESSURA, FUNDO PRETO, LETRAS DOURADAS, LOGO DO MUNICÍPIO COLORIDA, COM 4 PARAFUSOS
18	UN.	1	PAINEL EM ACM, MEDINDO 4,50X1,50 M (CxX), COMPOSTO POR UM JOGO DE LETRAS CAIXA ALTA NA COR BRANCA, COM 20 MM DE ESPESSURA, APLICADAS

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 - Centro - Ibema - Paraná
Fone: (45) 3238-1347
prefeitura@pibema.pr.gov.br - www.pibema.pr.gov.br
Gestão 2021/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

			NO PAINEL COM FUNDO AZUL ESCURO, CONFORME IMAGEM DE REFERÊNCIA. PAINEL COMPOSTO POR 3 (TRÊS) LOGO AUTO-ADESIVAS, APLICADAS NO PAINEL COM FUNDO BRANCO, SENDO: - 1 (UM) LOGO DA ITAIPU BINACIONAL; - 1 (UM) LOGO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO; - 1 (UM) LOGO DO RECICLADO

4. Especificidades/detalhamento:

- 4.1. As quantidades descritas acima são somente estimativas. Portanto, o município não se compromete em efetuar o pagamento da totalidade de itens estimados.
- 4.2. Os itens deverão ser entregues conforme solicitação visual e artística, que será descrita pela CONTRATANTE;
- 4.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento do serviço;
- 4.4. O recebimento dos bens ocorrerá após a emissão da Nota de Autorização de Despesa (NAD). O prazo para a entrega dos itens será de até 10 dias úteis a partir da data de emissão da NAD;
- 4.5. A busca de orçamentos não obriga o município à contratação/aquisição dos itens constantes no presente documento, nem garante a participação das empresas no processo licitatório.

5. Prazo de entrega do produto:

Após o tramite do processo licitatório, será elaborada a ata de registro de preços com validade para 12 (doze) meses.

6. Forma de entrega:

Os documentos e orçamentos deverão ser entregues em envelope lacrado, identificado com o nome da empresa, CNPJ, endereço e telefone de contato, ou enviados via e-mail conforme solicitado pela Administração Pública.

7. Prazo de Validade do Orçamento:

Mínimo de 60 (sessenta) dias.

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Eurison Napoli, 1426 - Centro - Ibema - Paraná
Fone: (45) 3238-1347
prefeitura@pibema.pr.gov.br - www.pibema.pr.gov.br
Gestão 2021/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO


IBEMA

8. Disponibilização dos arquivos e seus anexos:

O presente documento pode ser solicitado pelo e-mail orcamento@pibema.pr.gov.br, ou pelo telefone (45) 3238-1347.

Ibema, 30 de outubro de 2024.


Valtuir José Comiran Junior
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS Nº 13/2024

O MUNICÍPIO DE IBEMA, inscrito no CNPJ nº 80.881.931/0001-85, com sede à Avenida Ney Euirson Napoli, nº.1426, cidade de Ibema/PR, neste ato representado por seu **Secretário Municipal de Administração e Finanças**, senhor Valtuir José comiran Junior, declara aberto o Edital de Chamamento Público para Cotação Prévia de Orçamentos de Bens e Serviços destinados à **AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CELULAR, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL** conforme especificações detalhadas no presente Edital.

1. Condições gerais

1.1. A busca de orçamentos não obriga o Município à contratação/aquisição dos itens constantes no presente Chamamento, nem garante a participação das empresas no processo licitatório;

a) No caso de o Presente Chamamento der origem a um processo de dispensa de licitação, aí então será garantido o direito de participação daquelas empresas que enviaram orçamentos, **e que estiverem aptas a contratar com a Administração Pública.**

1.2. As quantidades poderão sofrer pequenas alterações, para mais ou para menos, no caso de posterior identificação de necessidade.

1.3. No caso de a empresa interessada identificar a necessidade de alteração na descrição do item para melhor adequação ao que é praticado no mercado, poderá informar à Administração Municipal para que, entendendo justo e necessário, faça as devidas adequações.

2. Recebimento dos orçamentos: O prazo mínimo para recebimento dos orçamentos será de 02 (DOIS) dias úteis a contar da publicação deste Edital de Chamamento.


2.1 – Encerramento do prazo: O prazo de recebimento será encerrado assim que obtida a quantidade mínima de cotações para compor os preços de cada item relacionado para cumprimento da legislação.

2.2 - Os orçamentos poderão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail assistencia@pibema.pr.gov.br ou serem entregues pessoalmente no endereço Secretaria de Bem Estar Social – Travessa Mato Grosso, 513 – Centro – Ibema/ Pr- CEP 85.478-000.

2.2.1 – Os orçamentos deverão:

- Ser datados;
- Assinados, seja digital ou manualmente;
- Constando prazo de validade;
- Constando CNPJ e endereço.


Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 - Centro - Ibema - Paraná
Fone: (45) 3238-1347
prefeitura@pibema.pr.gov.br - www.pibema.pr.gov.br
Gestão 2021/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA


3. Tabela de descritivos e quantidades:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	06	APARELHO DE CELULAR - celular Android com processador de 2.3GHz Octa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados. Entrada para cartão SIM. Permite download máximo até 600 Mbps para navegação na internet. Boa conectividade possuir Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802 principal 5760x4320 pixels, Gravação vídeo câmera principal Full HD (1920x1080) 30 fps, Flash Flash LED.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO. Bateria. Memória RAM 4GB LPDDR4X, Memória interna 128GB (107GB disponível) eMMC 5.1, Armazenamento externo até 1TB microSD, microSDXC (espaço dedicado), Download / Upload máximo 600/150 Mbps. Câmera traseira (principal) (câmera tripla)25 megapixels8MP ultrawidef/2.213mm5MP profundidadef/2.2. Resolução câmera principal 5760x4320 pixels, Gravação vídeo câmera principal Full HD (1920x1080) 30 fps, Flash Flash LED DEVE ESTAR INCLUSO Carregador Cabo USB, tomada compatível para as tomadas. Película celular em película em Hidrogel Capa protetora aveludada em silicone Chip pré pago Garantia de 01(um) ano e manual de instrução			
02	02	APARELHO DE GPS – memória interna DE 4GB, podendo ser expnadida com um cartão microSD, tamanho do visor: mínimo de 2,2. Resolução do visor mínima de 240x320 picles. Tipo do visor TFT colorido de 65 k cores, classificação de impermeabilidade IP X7; possuir altímetro Barométrico; bússula eletrônica; memória interna: mínimo de 3,7 GB; paradas /favoritos/ localizações de mínimo de 2000 pontos; rotas mínimas de 200, possuir roteamenti antomático; realizar cálculos de área, interface USB			
03	29	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO digital, identificador de chamada, Identifique o número de quem está ligando e escolha quais ligações atender. Além disso, tenha acesso rápido aos últimos números, atendidos ou não, armazenados			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

		no aparelho com a data e a hora da ligação. Visualize todas as funções do aparelho, realize e atenda chamadas, mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade. Seu formato, cuidadosamente desenvolvido, permite a realização de chamadas com mais conforto e praticidade, mesmo em ligações de longa duração. Possui display luminoso facilita a visualização, auxilia no uso noturno. Possui um fone, base, bateria recarregável, fonte de alimentação bivolt e cabo de linha telefônica			
04	04	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS INVERTER FRIO – cor branca; VOLTAGEM 220 Capacidades de 24.000 BTU/h, fluido refrigerante ecológico R32 CICLO QUENTE / FRIO, Controle de Voz, Serpentina de cobre, Tecnologia Inverter, Filtragem AG+ Climatização por m² 29m² a 37m² Características especiais: Filtro de purificação de ar, Filtro antibacteriano, Limpeza automática, Desumidificador, Função de aquecimento e resfriamento, compressor inverter, Controlado Remotamente, ativado por WiFi, filtro de alta densidade, Controle de Voz, Com Serpentina de cobre, Filtragem AG+, Classificação A no Inmetro, Gás refrigerante R-32, Gás refrigerante R-32 Voltagem 220V, Garantia total de 3 anos e 10 anos no Compressor 1 evaporadora de Ar Condicionado 24.000 btus quente e frio Eco Inverter II r32 220v Wi-Fi 1 condensadora de Ar Condicionado 24.000 btus quente e frio Eco Inverter II r32 220v Wi-Fi MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO APROXIMADAMENTE: 4 metros de cano 1/2; 4 metros de cano 1/4; 3 metros de 3/8; 4 metros de cabo PP 6X1,5 mm; 2 fitas PVC branca; 4 tubex isolador ab preto 1/2; 5 tubex isolador abc preto 1/4; 3 tubex isolador abc preto 3/8; 1 fita isolante 20 m; 1 suporte soldado 450 mm. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR10 que estabelece os requisitos e condições mínimas para garantia a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

		norma NR 35 que trata e define sobre trabalho em altura os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 33 que trata e define sobre trabalho em espaços confinados os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições; - Inscrição no CREAS pessoa jurídica e do responsável técnico (pessoa física), com comprovação de vínculos com o licitante com carteira de trabalho ou contrato e com certidão negativas dos mesmos junto ao órgão responsável CREA. <u>-A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA</u>			
05	04	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO - voltagem 220 Volts, cor branca. Tipo: Split, Capacidade: 18.000 BTUs; CICLO: QUENTE E FRIO, Compressor: Inverter; Velocidades: 3 velocidades; Gás refrigerante: R-32; Serpentina: Cobre Filtro: Sim, Proteção anticorrosão: Sim; Swing: Sim; Timer: Sim; Desumidificação: Não; Altura: Evaporadora: 31 cm, Condensadora: 54 cm; Largura: Evaporadora: 96 cm, Condensadora: 73,8 cm; Profundidade: Evaporadora: 22,5 cm, Condensadora: 27 cm; Peso: Evaporadora: 11 kg; Condensadora: 24,55 kg; Eficiência energética: A; Consumo: 1.817 w/h; Frequência: 60 Hz; Inmetro: Sim; Filtro HD Silver Ion + Carvão Ativado: Retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando o ar ambiente mais limpo e saudável. -Função esterilização: Esteriliza e elimina até 90% das bactérias e vírus, além de garantir unidade livre de poeira e mofo. - Modo Silêncio: O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto. Nível de ruído menor que de uma biblioteca. - Frequência: 60Hz. Conteúdo da embalagem: 01 controle remoto e manual de instruções. Garantia: 01 ano			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

		MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO APROXIMADAMENTE: 4 metros de cano 1/2; 4 metros de cano 1/4; 3 metros de 3/8; 4 metros de cabo PP 6X1,5 mm; 2 fitas PVC branca; 4 tubex isolador ab preto 1/2; 5 tubex isolador abc preto 1/4; 3 tubex isolador abc preto 3/8; 1 fita isolante 20 m; 1 suporte soldado 450 mm. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR10 que estabelece os requisitos e condições mínimas para garantia a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 35 que trata e define sobre trabalho em altura os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 33 que trata e define sobre trabalho em espaços confinados os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições; - Inscrição no CREAS pessoa jurídica e do responsável técnico (pessoa física), com comprovação de vínculos com o licitante com carteira de trabalho ou contrato e com certidão negativas dos mesmos junto ao órgão responsável CREA. <u>A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA</u>			
06	09	AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 12.000 BTUS/H 220 volts – QUENTE E FRIO Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000; capacidade de Refrigeração (kW/h): 7,03; Compressor: Convencional; Condensador: Horizontal; Conexão da Tubulação Gás (mm): 15,88 (5/8); Conexão da Tubulação Líquida (mm): 6,35 (1/4); Consumo (W): 2170; Cor da Evaporadora: Branco; Frequência (Hz): 60; Função Sleep: Sim; Função Timer: Sim; Função Turbo: Sim; Gás Refrigerante: R-410ª; Nível de Ruído Unidade Externa (dB): 52; Nível de Ruído Unidade Interna (dB): 46; Regula Velocidade do Ar: Sim; Serpentina: Cobre; Vazão			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

		de Ar máxima (m³/min): 20; Voltagem (V): 220; Recursos: Sleep, Timer, Turbo. Instalado Materiais para instalação aproximadamente: 4 metros de cano 1/2; 4 metros de cano 1/4; 3 metros de 3/8; 4 metros de cabo PP 6X1,5 mm; 2 fitas PVC branca; 4 tubex isolador ab preto 1/2; 5 tubex isolador abc preto 1/4; 3 tubex isolado abc preto 3/8; 1 fita isolante 20 m; 1 suporte soldado 50 mm. GARANTIA DE 01(UM) ANO. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR10 que estabelece os requisitos e condições mínimas para garantia a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 35 que trata e define sobre trabalho em altura os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 33 que trata e define sobre trabalho em espaços confinados os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições; - Inscrição no CREAS pessoa jurídica e do responsável técnico (pessoa física), com comprovação de vínculos com o licitante com carteira de trabalho ou contrato e com certidão negativas dos mesmos junto ao órgão responsável CREA <u>A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA</u>			
07	03	AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 12.000 BTUS/H 220 volts – CICLO FRIO Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000; capacidade de Refrigeração (kW/h): 7,03; Compressor: Convencional; Condensador: Horizontal; Conexão da Tubulação Gás (mm): 15,88 (5/8); Conexão da Tubulação Líquida (mm): 6,35 (1/4); Consumo (W): 2170; Cor da Evaporadora: Branco; Frequência (Hz): 60; Função Sleep: Sim; Função Timer: Sim; Função Turbo: Sim; Gás Refrigerante: R-410ª; Nível de Ruído Unidade Externa (dB): 52; Nível de Ruído Unidade Interna (dB): 46; Regula			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO


IBEMA

		Velocidade do Ar: Sim; Serpentina: Cobre; Vazão de Ar máxima (m³/min): 20; Voltagem (V): 220; Recursos: Sleep, Timer, Turbo. Instalado Materiais para instalação aproximadamente: 4 metros de cano 1/2; 4 metros de cano 1/4; 3 metros de 3/8; 4 metros de cabo PP 6X1,5 mm; 2 fitas PVC branca; 4 tubex isolador ab preto 1/2; 5 tubex isolador abc preto 1/4; 3 tubex isolado abc preto 3/8; 1 fita isolante 20 m; 1 suporte soldado 50 mm. GARANTIA DE 01(UM) ANO. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR10 que estabelece os requisitos e condições mínimas para garantia a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 35 que trata e define sobre trabalho em altura os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 33 que trata e define sobre trabalho em espaços confinados os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições; - Inscrição no CREAS pessoa jurídica e do responsável técnico (pessoa física), com comprovação de vínculos com o licitante com carteira de trabalho ou contrato e com certidão negativas dos mesmos junto ao órgão responsável CREA <u>A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA</u>			
08	05	AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 9.000 BTUS/H ciclo – FRIO E QUENTE 220 VOLTS Alimentação de energia: Evaporadora; Altura-Evaporadora: 27,0; Capacidade da Condensadora (BTUs): 9.000, Controle de ar (cima/baixo) -Evaporadora – Automático; Controle de ar (direita/esquerda) - Evaporadora – Manual; Controle de			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

	temperatura estável – Sim; Controle remoto – Sim; Cor-Evaporadora Branco; Corrente elétrica de refrigeração (A) 3,77A; Desumidificação - Sim; Diâmetro da linha (líquido): 1/4 pol; Diâmetro da linha (líquido) - Evaporadora - 1/4 pol; Diâmetro da linha (sucção) - 3/8 pol; Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora - 3/8 pol; Eficiência energética (EER): 3,24; Fase: Monofásico; Fase-Evaporadora – Monofásico; Filtro antibactéria: Sim; Frequência (Hz)- 60; Função brisa: Sim; Gás Refrigerante: R410-A; Largura: 77,6; Largura -Evaporadora: 71,3; Material da serpentina: Cobre; Memória: Sim; Modelo/Família: 9000; Modelo/Família-Evaporadora: 9000; Nível de ruído externo (db): 50; Nível de ruído interno (db): 37; Peso bruto: 29,0; Peso bruto- Evaporadora: UN 4 10,0; Peso líquido: 26,5; Peso líquido - Evaporadora: 8,5; Potência de refrigeração: 813W; Profundidade: 32,0; Profundidade- 02 Evaporadora: 19,5; Proteção anti-corrosão: Sim; Regulagem da velocidade de ventilação: Sim; Sleep: Sim; Swing: Sim; Tecnologia do compressor: Inverter; Timer: Sim; Tipo do Condensador: Horizontal; Turbo: Sim; Voltagem-Evaporadora: 220V; Capacidade de Refrigeração: 9000 BTUs. GARANTIA DE 01 ANO Materiais para instalação aproximadamente: 4 metros de cano 1/2; 4 metros de cano 1/4; 3 metros de 3/8; 4 metros de cabo PP 6X1,5 mm; 2 fitas PVC branca; 4 tubex isolador ab preto 1/2; 5 tubex isolador abc preto 1/4; 3 tubex isolador abc preto 3/8; 1 fita isolante 20 m; 1 suporte soldado 450 mm. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR10 que estabelece os requisitos e condições mínimas para garantia a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 35 que trata e define sobre trabalho em altura os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da		
--	---	--	--




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

		norma NR 33 que trata e define sobre trabalho em espaços confinados os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições; - Inscrição no CREAS pessoa jurídica e do responsável técnico (pessoa física), com comprovação de vínculos com o licitante com carteira de trabalho ou contrato e com certidão negativas dos mesmos junto ao órgão responsável CREA. <u>A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA</u>			
09	02	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS/H CICLO – FRIO voltagem 220 VOLTS Alimentação de energia: Evaporadora; Altura-Evaporadora: 27,0; Capacidade da Condensadora (BTUs): 9.000, Controle de ar (cima/baixo) -Evaporadora – Automático; Controle de ar (direita/esquerda) - Evaporadora – Manual; Controle de temperatura estável – Sim; Controle remoto – Sim; Cor-Evaporadora Branco; Corrente elétrica de refrigeração (A) 3,77A; Desumidificação - Sim; Diâmetro da linha (líquido): 1/4 pol; Diâmetro da linha (líquido) - Evaporadora - 1/4 pol; Diâmetro da linha (sucção) - 3/8 pol; Diâmetro da linha(sucção)-Evaporadora - 3/8 pol; Eficiência energética (EER): 3,24; Fase: Monofásico; Fase-Evaporadora – Monofásico; Filtro antibactéria: Sim; Frequência (Hz)- 60; Função brisa: Sim; Gás Refrigerante: R410-A; Largura: 77,6; Largura -Evaporadora: 71,3; Material da serpentina: Cobre; Memória: Sim; Modelo/Família: 9000; Modelo/Família-Evaporadora: 9000; Nível de ruído externo (db): 50; Nível de ruído interno (db): 37; Peso bruto: 29,0; Peso bruto- Evaporadora: UN 4 10,0; Peso líquido: 26,5; Peso líquido - Evaporadora: 8,5; Potência de refrigeração: 813W; Profundidade: 32,0; Profundidade- 02 Evaporadora: 19,5; Proteção anti-corrosão: Sim; Regulagem da velocidade de ventilação: Sim; Sleep: Sim; Swing: Sim; Tecnologia do compressor: Inverter; Timer: Sim; Tipo do Condensador: Horizontal; Turbo: Sim; Voltagem-			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

		Evaporadora: 220V; Capacidade de Refrigeração: 9000 BTUs. GARANTIA DE 01 ANO Materiais para instalação aproximadamente: 4 metros de cano 1/2; 4 metros de cano 1/4; 3 metros de 3/8; 4 metros de cabo PP 6X1,5 mm; 2 fitas PVC branca; 4 tubex isolador ab preto 1/2; 5 tubex isolador abc preto 1/4; 3 tubex isolador abc preto 3/8; 1 fita isolante 20 m; 1 suporte soldado 450 mm. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR10 que estabelece os requisitos e condições mínimas para garantia a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 35 que trata e define sobre trabalho em altura os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. - Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 33 que trata e define sobre trabalho em espaços confinados os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições; - Inscrição no CREAS pessoa jurídica e do responsável técnico (pessoa física), com comprovação de vínculos com o licitante com carteira de trabalho ou contrato e com certidão negativas dos mesmos junto ao órgão responsável CREA. <u>A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA</u>			
10	10	ARMÁRIO DE AÇO NA COR CINZA COM 02 PORTAS EM PA 120 CH 26 C, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 198 CM X 120 CM X 40 CM, 4 PRATELEIRAS, MATERIAL DE AÇO, FECHADURAS E CHAVE.			
11	02	ARMÁRIO DE AÇO NA COR COLORIDO COM 02 PORTAS EM PA 120 CH 26 C, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 198 CM X 120 CM X 40 CM, 4 PRATELEIRAS, MATERIAL DE AÇO, FECHADURAS E CHAVE			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Cor a definir pela secretaria			
12	01	BALCÃO COM PIA medidno 1,20 X 0,65 X 0,85 (CxPxA)em MDF 15mm, na cor branco. Portas de giro com 4 gavetas laterais; dobradiças de 45cm de largura e puxadores alumínio tipo perfil e pezinhos com 10cm em metal cromado. Bacia em inox.			
13	01	BEBEDOURO COM 02 TORNEIRAS DE ROSCA INOX: capacidade de 50 litros de água gelada, corpo em Aço Inox Polido 430; equipado com termostato com regulagem de temperatura; torneiras de latão cromado com rosca de 1/2; (torneira de rosca inox) Equipado por padrão com 02 Torneiras (1 gelada e 1 natural) reservatório moldado em polietileno atóxico, sem soldas e remendos, eliminando a possibilidade de ferrugem; serpentina interna em aço inox 304; calibrado com Gás R134Ecológico; refrigera em Média de 06 Litros Hora. Voltagem 110v. Garantia de 12 meses.			
14	06	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA formato anatômico e seu assento composto por molas ensacadas, revestida <u>EM COURO PU</u> , ajustes de Altura, esse mecanismo auxilia na regulagem de altura adequada para a sua atividade, de acordo com as suas medidas e altura de mesa de trabalho. A Cadeira de Escritório Big Presidente Preta possui os mecanismos de pistão a gás, garantindo mais durabilidade e resistência da sua cadeira. Adequado para mesas de escritório com 20cm de diferença entre o tampo da mesa e o assento da cadeira, com pistão Classe 4, molas ensacadas no assento e encosto, pillow top no assento e no encosto, base cromada com 1,2mm de espessura e Rodinhas antirrisco. Descrições técnicas altura Total: - Alta 122 cm - Baixa 115 cm - Altura do Chão Até o Assento: Alta 62 cm - Baixa 54 cm - Altura do Chão Até o Braço: Alta 78 cm - Baixa 69 cm - Profundidade: 76 cm - Profundidade interna do assento: 48 cm - Largura: 64cm - Largura interna do assento: 48 cm - Peso Máx. Recomendado: 120 kg			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA




FOTO MERAMENTE ILUSTRIVA

15	38	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA Assento: 48 x 42 Material Assento: Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano 45kg/m3 Tecido: Courino PRETO Acabamento: Perfil PVC: 36 x 44 Material Encosto: Madeira Multilaminada + Espuma Injetada Pouliretano 45kg/m3 Tecido: J Serrano / Crepe / Courino Acabamento: Perfil PVC Mecanismo: Back System: Ajuste Encosto Fixado por Canoa Altura Regulável, sem ajuste no Encosto Pistão: Classe 3 Altura: 43 a 53 cm Rodízios Giratório - PP Estrela: Metal + Capa – tubo Quardado 25x25x1,2 Assento: 475mm (Largura) X 445mm (Profundidade) X 50mm (Espessura). Encosto: 400mm (Largura) X 340mm (Profundidade) X 50mm (Espessura). Medidas: A - 0,93 Cm / L - 0,55 Cm / P - 0,55 Cm Capa Estrela: Polipropileno Pintura: Eletroestatica Cores Ferragem: Preto Cinza e Branco sob demanda Suporta: 120 kg Braços: T com regulagem 3 estâgios Certificações: NR 17 Cor preta. Garantia: 12 Meses			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		 FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA			
16	12	CADEIRA LONGARINA TIPO AEROPORTO 4 LUGARES CROMADA ESTOFADO VERDE Especificações técnicas: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU... Produto Longarina Cor: Verde Bandeira Material da Estrutura Metal Cômodo Indicado Multiuso Altura 85,00 cm Largura 240,00 cm Peso do Produto 34,37 Kg Materiais da estrutura: Aço cromado Materiais dos assentos: Couro Sintético (PU), Espuma 			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA					
17	01	CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM BLUETOOTH oferece qualidade e volume de som referência no seguimento de caixas acústicas amplificadas, total facilidade ao uso, conjunto de recursos incomparáveis. Com um simples toque no tone touch escolhe a melhor tonalidade entre cinco predefinições e mais três para a aplicação, duas entradas combinadas entre microfone e instrumento com troca automática entre microfone e line conforme você gira o potenciômetro de volume. Reproduza músicas, trilhas sonoras ou faixas de playback com o Streaming de áudio Bluetooth, MP3 Pendrive com troca de pastas em um display de alta qualidade. Um gabinete em formato exclusivo para aplicações em pedestal com duas escolhas de alcance, posicionamento em modo monitor ou içadas através de três pontos de içamento, uma tela resistente com desenho moderno e harmonioso que suportam um estilo de vida itinerante. Especificações Gerais Potência de Saída (W RMS) 250 Resposta de Frequência Hz (± 3 dB) 70 - 16,500 SPL Máximo (Pico dB) 127 Padrão de Cobertura Acústica (Nominal) 110° x 60° Dimensões Largura (polegadas) 12.2 Peso (lbs) 24.9 Largura (mm) 310 Altura (polegadas) 20.9 Altura (mm) 531 Peso (kg) 11.3 Profundidade (polegadas) 11.8 Profundidade (mm) 300 Características Suporte com dois ângulos para haste Pontos M8 para içamento Bluetooth Conteúdo: 01 CAIXA DE SOM 1 Cabo de energia 01 Manual 02 MICROFONE SEM FIO MICBR2 COMBINANDO NA CAIXA DE SOM, Pilhas AA de			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

		fácil substituição, receptor de canal duplo sem fio à caixa de som, ligar os microfones combinando perfeitamente com a caixa de som. Certificado de Garantia de 01 ano.  Imagem meramente ilustrativa			
18	03	CAIXA DE SOM, Bluetooth, À Prova D'água e Poeira - Preto Potência máxima de saída dos alto-falantes: 40 Watts Resposta de frequência: 20 KHz Tecnologia de conectividade: Bluetooth Modo de saída de áudio: Stereo Carregador powerbank portátil embutido para manter seus dispositivos carregados enquanto a música continua a tocar. Tensão de entrada: 110,22 Volts Tipo de alto-falante: Woofer Características especiais Impermeável Adequação do controle por rádio Para Leitores de Música Dispositivos compatíveis Notebook, Tablet, Smartphone Contagem de unidades: 1 Unidade Tipo de controlador: Touch Configuração de canais de som surround: 2.0 Cor: Preto Duração da bateria: 20 Horas Componentes incluídos: 1 Cabo USB-C 1 x Guia de início rápido 1 x Ficha de segurança 1 x Cartão de garantia Dimensões do produto : 9,4P x 22,3L x 9,7A centímetros Peso do produto: 960 Gramas Potência nominal de saída dos alto-falantes: 40 Watts Tipo de fonte de energia: Fio elétrico			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

		Entrada USB, bateria recarregável, Garantia de 01 ano  FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA			
19	01	CÂMARA CONSERVADORA PARA VACINA 120 LITROS DESCRIÇÃO CONTROLE DE TEMPERATURA Temperatura pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite a seleção de outras temperaturas de trabalho) com ajuste set point. Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete. Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados. HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA Sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores internos com hélice axial ou radial (de 4 a 20") por sistema difusor direcionado (impelente ou repelente), duto embutido e grelha vertical ou horizontal para cada gaveta/prateleira/rack com controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta. Mantendo a homogeneização da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações. PAINEL E ILUMINAÇÃO Painel externo de fácil acesso e visualização. Display LCD com teclas soft-touch e fundo iluminado, saída USB para entrada de pen drive e comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável com ajustes dos parâmetros através de senha e módulo protetor de bateria. Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta.			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

	MEMÓRIA COM REGISTROS CRIPTOGRAFADOS Memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da câmara diretamente no painel. Mantém histórico com data e hora com intervalos programáveis de 1 a 60 minutos (acionado por tecla). A memorização dos dados ocorre mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado. Os relatórios com os gráficos de todos os eventos podem ser baixados por pen drive através da saída USB no painel de controle frontal, em PDF e/ou TXT criptografados (invioláveis), independente de computador ou software. ALARMES SONOROS, VISUAIS E ESCRITOS NO PAINEL Acionamento de alarme sonoro, visual e escrito no painel quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa dotado de bateria recarregável. É possível interromper os alarmes sonoros e visuais com apenas um toque através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado). BAIXO CONSUMO E ULTRA SILENCIOSO Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração através de compressor hermético AC ou DC ou AC/DC de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna após carregar o refrigerador. Possui durabilidade para trabalhos contínuos e unidade selada com baixo consumo e ultra silenciosa, isenta de vibrações e ecologicamente correta (livre de CFC e com gás R134a). DEGELO AUTOMÁTICO Degelo automático seco com evaporação do condensado sem interrupção ou perda da temperatura e sem trabalho adicional. PUXADOR ANATÔMICO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO De fácil uso, a porta da conservadora de vidro duplo ou triplo possui vedação através de perfil magnético, sistema no fog, puxador anatômico em			
--	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

		material não oxidante de alta resistência e fechamento automático com trava de carga. LIMPEZA E DURABILIDADE A câmara interna em chapa de aço inoxidável liso ou com brilho (AISI 304 ou AISI 316) além de garantir limpeza, assepsia e durabilidade, evita a corrosão e facilita a manutenção. O gabinete externo pode ser fabricado em aço inox AISI 304, 316 ou 430, fosco, com brilho ou escovado, aço carbono, aço tratado quimicamente e esmaltado a alta temperatura, aço galvanizado e plástico (ABS, polipropileno, PSAl ou PET) com pintura eletrostática, porcelanizada, epóxi ou esmaltada com fino acabamento conforme modelo, sempre garantindo a durabilidade e limpeza. CAPACIDADE: 120 LITROS FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A 8°C PRATELEIRA OU AVETA: 2ª 6 UNIDADE VOLTAGEM: 110  IMAGEM ILUSTRATIVA MERAMENTE			
20	20	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL MESA E CADEIRA Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm Fita em PVC Pés antiderrapantes. Medidas: Altura - 0,59cm Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm. Cadeira com assento e encosto em Polipropileno. Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA





Imagem meramente ilustrativa

21	16	COMPUTADOR COMPLETO •Processador 4-Core, Cache de 12MB, 3.3GHz até 4.3GHz, com as seguintes especificações da CPU: Número de núcleos: 4 Nº de Performance-cores: 4 Nº de Efficient-cores: 0 Total de threads: 8 Frequência turbo max: 4.30 GHz Frequência turbo máx. do Performance-core 4.30 GHz Frequência base do Performance-core 3.30 GHz Cache 12 MB Cache L2 total 5 MB Potência básica do processador 60 W Energia turbo máxima 89 W •Placa de vídeo integrada, com Velocidade do clock do núcleo - 300 MHz. * •Memória * Memória de 8GB (1x8GB), DDR5, 4400MT/s; Expansível até 64GB Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 •Assistência técnica * 1 ano de garantia •Portas Parte frontal: 2 portas USB 2.0 1 porta USB 3.2 de 1ª geração 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração 1 conector de headset universal Parte traseira: 2 portas USB 2.0 com Power On/Wake 2 portas USB 3.2 de 1ª geração 1 porta de saída de áudio 1 porta DisplayPort 1.4 1 porta Ethernet RJ45 1 porta HDMI 1.4b			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

	Nota: A resolução máxima suportada pela porta HDMI 1.4b é de 1920 x 1200. • Slots 1 slot SATA 3.0 para um disco rígido de 3,5 polegadas 1 slot PCIe x16 1 slot PCIe x1* 1 slot M.2 2230 para cartão combinado Wi-Fi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido PCIe • Wireless e Rede Ethernet * e Placa de Rede local sem fio (WLAN) Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE taxa de transferência de até 1201 Mbps, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 e Rede local com fio (LAN) Ethernet RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps com Bluetooth® • Energia Fonte de alimentação interna Bronze de 180 W • Gabinete Kit gabinete, teclado, mouse e caixa de som. MONITOR Tipo de visor Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT Dimensão diagonal 21.5" Resolução Nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Suporte de Cor 16,7 milhões de cores Tempo de resposta 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido) Revestimento de Tela Anti-glare 3H hardness Tecnologia de Retroiluminação Luz posterior de LED Recursos Sistema de iluminação de aresta LED, tecnologia Flicker Free, Dell ComfortView Conectividade Interfaces •HDMI (HDCP 1.4) •VGA Mecânico			
--	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO


IBEMA

		Ajustes da Posição do Visor Inclinação Ângulo de inclinação -5/+21 Interface de montagem VESA 100 x 100 mm Diversos Características Suporta interface VESA Cabos incluídos 1 x cabo HDMI Padrões de Conformidade TUV, RoHS, HDCP 1.4 Potência Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz) Consumo de Energia (modo Ligado) 14.1 W Consumo de energia (típico) 22 Watt Modo de espera de consumo de energia 0.3 Watt Consumo de energia (Modo Desligado) 0.3 Watt Interruptor de ativação/desativação Sim Garantia do fabricante Pacote de Serviços 3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium			
22	03	CORTINA DE AR - medindo aproximadamente de 120cm com Controle Remoto Vazão de Ar (m³/h): 2000 m³/h Acessórios inclusos: Controle Remoto Certificação Inmetro: Sim Classificação: Cortina de Ar Cortina de Ar: 120 cm Medidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cm Peso Líquido (Kg): 7,7 Kg Potência (W): 230W Ruído: 51 dB(A) Selo Inmetro Voltagem: 220V Garantia: 12 meses			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO


IBEMA

23	01	ESCADA ARTICULADA de Alumínio Articulada 16 Degraus 4,23 Metros Com 13 Posições. Suas articulações com travamento automático. Possui extensão lateral para maior estabilidade. Os degraus são antiderrapantes com maior área de contato. As sapatas são emborrachadas. Carga máxima de trabalho é de 150 Kg. Dados técnicos: - Material: Alumínio. - Números de degraus: 16 Degraus. - Altura Extendida: 4,23m. - Altura Fechada: 1,14m. - Altura Pintor: 1,91m. - Altura Andaime: 1,11m. - Dimensões (LxCxH): 38,4 x 27,2 x 93,7cm. - Dimensões Fechada (LxCxH): 39,5 x 27,5 x 122,2cm. - Capacidade de carga: 150 Kg. - Peso: 11,38 Kg.  FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA			
24	04	- ESTANTE DE AÇO com 5 prateleiras 25x77cm reguláveis - Cor: Cinza - Suporta até 25kg distribuídos por prateleira e 90kg no total - Prateleiras em chapa 26 (0,40mm) e colunas em chapa 20 (0,90mm) - Altura 150cm x largura 77cm x profundidade 25cm - Embalagem: 9x27x78cm - Prateleiras com 3 dobras nas laterais, o que proporciona mais resistência - Tratamento anticorrosivo com fosfatização a ferro - Pintura eletrostática a pó automatizada.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

		- Acompanha sapata em polipropileno nos pés das colunas.			
25	02	EXPOSITOR VERTICAL GELADEIRA – capacidade de 1050 Litros 3 Portas – Refrigeração e exposição de frios, laticínios, bebidas e produtos refrigerados em geral. Ótima distribuição do frio, com evaporadores reforçados e uma ótima circulação de ar; Construção robusta; Estrutura em chapa pré-pintada; 03 Portas de vidro duplo temperado e com gás argônio; 4 prateleiras reguláveis; Iluminação interna em LED; Refrigeração por ar forçado; Controlador digital; Degelo automático; Pés reguláveis Cor preta. Medidas aproximadamente: altura: 200cm, largura: 160cm, profundidade: 60 cm Peso: 145 kg Voltagem 220w Garantia de 01 ano e catalogo.  FOTO MERAMENTE ILUSTRIVA			
26	01	FOGÃO 04 BOCA cor branca, acendedor automático, capacidade do forno de 61 L, temperatura do forno Mínima de 160 C° - Máxima de 280 C°. Forno: iluminação no interior do forno, facilita enxergar o alimento sem a necessidade de aberturas frequentes do durante o cozimento - lâmpada 127V Autolimpante. Prateleiras: 01 Prateleira deslizante e ajustável em 3 alturas diferentes, o que facilita o uso e fornece diversas opções de preparo. Vidro do Forno: Esmaltado interno e externo vidro temperado. 04			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

		acendedores. Grades duplas esmaltadas de fácil remoção, com design desenvolvido para fornecer grande estabilidade para as painéis e sem cantos retos para facilitar a limpeza - Duplos Arames Redondo. Botões: Manipulos removíveis que garantem uma maior facilidade de limpeza. Pés rosqueados, permitindo uma regulagem para ajudar na estabilidade do fogão. Dimensões do produto: Largura 51,5cm, Altura 96cm, Profundidade 60,3cm. Dimensões do produto com embalagem: Largura 54,7cm, Altura 98,2cm e Profundidade 66,2cm. Prazo de Garantia de 01 ano			
27	01	FOGÃO INDUSTRIAL SUPER FORNO 6 BOCAS 3 SIMPLES 3 DUPLAS CAPACIDADE DO FORNO DE 145 LITROS. Especificações: -Fogão em ferro com pintura eletrostática e aço inox 430; - 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples; - Registro regulador de gás em latão duro, niquelado e cromado; - Tubo de gás em alumínio especial, durabilidade polido de 1"; - Queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura; - Perfil 6,5 cm de largura entre as grelhas; - Forno com laterais e porta em aço inox, internamente em aço galvanizado; sendo ideal para assar uma variedade de alimentos - Modulável e desmontável. Especificações técnicas: - Baixa pressão; - Queimadores duplos com consumo de 600 gr/h; - Queimadores simples com consumo de 300 gr/h; - Temperatura de trabalho: 0 a 280° C; - Medida interna do forno (AxLxP): 27 x 89 x 58 cm; - Consumo do Forno: 800 gr/h; - Consumo (GLP): 3.500 gr/h; - Dimensões (AxLxP): 85 x 108 x 81 cm; - Capacidade 145 litros do forno. - Peso: 90 kg. Garantia 01 ano			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA



FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA


28	01	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA COM DOURADOR , 48 litros assam, doura, tosta, gratina e aquece. Com pés antiderrapantes, potência 1775 W, corpo interno autolimpante e porta com abertura lateral. Com controle de temperatura automático de 50°C a 320°C e timer programação de até de até 120 minutos com aviso sonoro, material de aço, lâmpada interna que facilita a visualização dos assados, com proteção de vidro; luz piloto (indica quando o forno está ligado), voltagem 110v, tomada 10 A. Dimensões do Produto aproximado de Largura: 57,5cm; Altura: 37cm; Profundidade: 52cm. Capacidade aproximado de 48 litros. Cor preta. Garantia de 12 meses			
29	01	FREEZER HORIZONTAL capacidade aproximada de 100 litros, cor branca. Uma tampa de abertura, Cesto amarrado Dimensões do produto: Altura do produto: 84,5 cm, Largura: 4,5 cm, Comprimento 55 cm e Peso: 23 kg. Defrost: Sim, Tipo: Horizontal. Variação da temperatura: +10°C a 0°C. Possui rodas. Possui bujão de drenagem. Tipo de gás refrigerante: R600a. Voltagem 127 v Material interno: Alumínio - Material externo :Aço galvanizado Possuir 3 funções para atender as necessidades do dia a dia: freezer, refrigerador e conservador. Garantia de 12 meses e manual de instrução			
30	03	GELADEIRA DE 260 LITROS Branca 110V, com 02 portas (geladeira e congelador) Descrição do produto forma de gelo; seletor de temperatura do refrigerador (botão termostato); Placa fria; Lâmpada; Dreno de degelo 03 Prateleiras internas			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

		ajustáveis e removíveis; Bandeja de frutas; 01 Gaveta de legumes; Prateleira 02 porta latas reversível; Porta-ovos (12 unidades); Prateleira removível para garrafas, Prateleira removível; Trava garrafas; Condensador (parte traseira); Compressor (motor - parte traseira); Coletor de vaporização (parte traseira) Pés niveladores; Voltagem: 110 V; Frost Free Sistema de Refrigeração: Capacidade em Litros: 260 L Capacidade do freezer em volume: 53 litros Luz interior: Sim Altura: 161,9 cm Largura: 54,8 cm Profundidade: 61,3 cm Peso: 44 kg Garantia de 01 ano, manual de instrução.			
31	11	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Ethernet, Frente e Verso Automático, ADF, Bivolt, Preto. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit) Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou mais recente Mac OS 11 ou mais recente - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, impressão frente e verso Automático, Bivolt - Velocidade máxima de impressão (cor) 15 ppm UN 2 - Velocidade máxima de impressão monocromática 33 ppm - Mídia impressa: Papel Fotográfico, Envelopes, Etiquetas, Papel em Alta Resolução - Capacidade máxima de entrada de folhas ?100 - Tipo de visor: LCD - Dispositivos compatíveis: Smartphones, PC, Tablets, Laptops - Resolução máxima de impressão em cores: ?5760 x 1440 dpi - Tamanho da folha: Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Ofício (215.9 x 340.4mm), Ofício 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm),			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

		Executivo, Meia carta, A6 Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in) Envelopes: #10 Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm - Resolução máxima de impressão em preto e branco ?5760 x 1440 dpi - Tamanho de tela vertical: ?1,44 Polegadas - Tipo de conexão: Wi-Fi - Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): AC - Fonte de alimentação: Elétrico com fio -Componentes inclusos: Multifuncional EcoTank, 1 kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) com 100% da capacidade, Cabo de alimentação, Cabo USB, CD de instalação e Softwares e Guia de instalação rápida, Garantia 01 anos do Produto, - Voltagem: 110 watt Cor preta			
32	03	IMPRESSORA A LASER COM TONER PRETO E BRANCO FUNÇÕES: Imprimir, copiar, digitalizar, ESPECIFICAÇÕES PARA IMPRESSÃO: Velocidade de impressão (preto e branco) Normal: Até 21 ppm Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 Tecnologia de impressão: Laser Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi UN 2 Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS MONITOR: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 MHz Sensor automático de papel: Não CONECTIVIDADE Recurso HP ePrint: Sim Recurso de impressão móvel HP ePrint, Apple AirPrint™, aplicativos móveis Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Requisitos mínimos de sistema: Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

superior) 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web) 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (Especificações de fábrica para Instalação Smart) 512 MB de RAM instalada. CD- OM/DVD ou Internet Porta USB ou de rede Mac OS X v 10.6

Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™

500 MB de espaço disponível em disco rígido

CD-ROM/DVD-ROM ou Internet Porta USB ou de rede

SISTEMAS OPERACIONAIS

COMPATÍVEIS:

Instalação completa de software suportada em:

Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit,

Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit (SP2

ou superior)

Instalação somente de driver suportada em:

Windows Server 2012

Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server

2008 (Standard Edition), Windows Server 2008

(Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32

bits) (SP1 ou superior) Mac OS X v 10.6.8 ou

superior

ESPECIFICAÇÕES DE MEMÓRIA: Memória,

padrão: 128 MB e Memória máxima: 128 MB

MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL, padrão:

Bandeja de saída para 100 folhas com a face

para baixo,

Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100

folhas Impressão frente e verso

Manual (fornecido suporte de driver)

Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-

Japanese;

Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch

nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS

simples e duplo)

Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x

14 pol

Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a

216 x 356 mm

TIPOS DE SUPORTES: Papel (normal,

LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas,

cartões postais

Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m²

Peso da mídia, recomendado: 60 a 90 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Tipo de scanner: Base plana, alimentador

automático de documentos Formatos dos

arquivos digitalizados: O software de digitalização

para Windows aceita os formatos de arquivo:

JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software

Prefeitura Municipal de Ibema

Av. Ney Euirson Napoli, 1426 - Centro - Ibema - Paraná

Fone: (45) 3238-1347

prefeitura@pibema.pr.gov.br - www.pibema.pr.gov.br

Gestão 2021/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

		de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido) Digitalização ADF duplex: Não Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas CARACTERÍSTICAS PADRÃO TRANSMISSÃO DIGITAL Digitalizar para email pelo software HP; Digitalizar para aplicativo pelo software HP; Digitalizar para arquivo pelo software HP Formatos de arquivo, admitidos: PDF/ TIF / BMP / PNG / JPG Modos de entrada de digitalização: Digitalização via aplicativo HP LaserJet ou software de aplicação compatível com TWAIN ou WIA ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA Velocidade de cópia (normal): Preto e branco: Até 21 cpm Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400% Cópias, no máximo: Até 99 cópias ALIMENTAÇÃO: Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz; sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça Garantia do produto de 01 ano.			
33	03	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Lavadora de alta pressão vem equipada com alça, mangueira de 7,5 metros, trava de segurança da pistola e o sistema stop total, que corta o fluxo de água e a energia do motor ao soltar o gatilho, o que poupa energia e aumenta a vida útil do motor. - Para deixar o trabalho ainda mais dinâmico, ela vem equipada com o engate rápido, para você montar e desmontar a mangueira em um clique, sem a necessidade de usar ferramentas. - Lavadora com potência de 1500W, que garante um funcionamento perfeito para limpar sujeiras mais pesadas. - Possui rodas de borrachas que facilita o transporte.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

- Equipada com aplicador de detergente, basta acoplar na baioneta.
- Motor de indução para garantir maior durabilidade do produto.
- A lavadora possui um sistema de proteção térmica que em condições extremas de sobrecarga ou operação anormal, interrompe a passagem de energia para o motor, garantindo uma maior segurança no uso e vida útil do aparelho.

Fonte de alimentação: Energia elétrica

Cor: Amarelo com Preto

Pressão máxima: 1650 Libras por polegada quadrada

Peso do produto: 18,31 Quilogramas

Características da Lavadora de Alta Pressão 4100:

Voltagem: 110 Volts

Tensão: 127v

Cor: Amarelo com preto

Potência elétrica: 1500 W

Pressão máxima: 1650 PSI

Vazão: 420 L/h

Motor: Indução

Classe de isolamento: I

Frequência: 60 Hz

Cabo elétrico: 5 M

Mangueira: 7,5 M

Peso total: 18 kg

Dimensões do produto (c x l x a): 43 x 32 x 84 cm

Tipo de material: Polímeros e Metais

Certificado INMETRO: HOUS 0267/C 0799.16

Garantia: 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)

ACESSÓRIOS:

1 Pistola de alta pressão com trava de segurança.

1 Lança com engate rápido.


1 Bico leque 15°.

1 Mangueira de alta pressão com 7,5 metros.


1 Engate rápido.

1 Agulha de limpeza para bico.

COMPONENTES:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Bomba axial com cabeçote de alumínio. Pistões em aço inox. Cabo elétrico de 5 metros. Suporte para acessórios. 2 Rodas de borracha para transporte. Alça removível para transporte. Sistema Stop Total.  Imagem meramente ilustrativa			
34	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL de Alta Rotação, capacidade de 2L produto de alto desempenho, durabilidade e economia Potencia do motor de 1.000, rotação mínima de 22000rpm. Dimensões aproximadamente do produto: 20 x 20 x 20 cm; 3.8. Seu corpo e seu copo são fabricados em aço inox, o que traz resistência à corrosão e facilidade de limpeza e higienização devido a sua baixa rugosidade superficial. Quilogramas. Voltagem 110v. Garantia de 01 ano			
35	01	- MESA QUADRADA DE COZINHA EM MADEIRA COM 04 LUGARES medindo 1,20 X 1,20 X 0,78 (CxLxA) com pés em madeira maciça (pinus ou Eucalipto tratado) com espessura de 100x50 mm; laterais em madeira com 15cm de largura em madeira maciça vernizada, tampo em em fórmica branca com bordas de 3cm de grossura.			
36	01	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR OVAL COM 6 LUGARES EM MADEIRA, CONEXÃO OFFICE Medidas: 2,00 comp. X 90 cm prof. 74 cm Alt. - Madeira - Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm - Pé de aço Triplo Capacidade em peso: 40 kg			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		 Imagem meramente ilustrativa			
37	01	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR EM MADEIRA COM 10 LUGARES. Dimensões do Produto Montado: Largura: 3,80 cm, Profundidade: 1,10 cm Altura: 73,5 cm Características: Tampo em MDP 25 mm 2 Caixas de Tomadas Acabamento em BP Pés com Regulagem de Altura Bordas Arredondadas de 2 mm Produto dentro das normas para escritório, pois possui as bordas com os cantos arredondados (NR 17); Material: - Possui estrutura em MDP garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem, suportando mais peso que o MDF; - Maior resistência à umidade; - Acabamento mais resistente à riscos na sua superfície, facilitando a limpeza em seu uso diário (tecnologia anti-riscos e manchas); Acabamento: Melamínico de baixa pressão BP: Utilizado pelas maiores fabricantes de móveis planejados, pois garante uma maior resistência contra a umidade e riscos na superfície do seu móvel. Possibilitando uma vida útil bastante longa mesmo com o uso diário. Cores: Nogal x Preto			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		 FOTO MERAMENTE ILUSTRIVA			
38	07	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF EM L medidas aproximadas de 1,20m + conexão 0,60m + mesa 1,50m, 2 gavetas com chaves, puxadores de qualidade, cor marrom escuro.			
39	02	Mesa tipo escrivanhã - Medindo 1,50x0,70x0,75 (CxPxX) em mdf cor marrom com 3 gavetas laterais, com corrediças telescópicas, puxador tipo perfil, tampo com 3 cm grossura (estrutura e tampo). Com base para CPU.			
40	02	MICROONDA capacidade de 31 LITROS, na cor branca. Porta com visor branco e transparente Tecla ligar + 30s: com apenas um toque, seu microondas já está funcionando. Controle numérico: é só apertar o tempo desejado para acionar o funcionamento do microonda. Chave de segurança: dispositivo eletrônico que permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Dimensões: Altura 32,50 cm, largura 52,00 cm; profundidade 41,50 cm; Peso 15,00 kg Voltagem 110V. Garantia 12 meses.			
41	09	Notebook •Processador 10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz, com as seguintes especificações: ESPECIFICAÇÕES DA CPU: Número de núcleos 10 Nº de Performance-cores 2 Nº de Efficient-cores 8 Total de threads 12 Frequência turbo max 4.40 GHz Frequência turbo máx. do Performance-core 4.40 GHz Frequência turbo máx. do Efficient-core 3.30 GHz Cache 12 MB Potência básica do processador 15 W Energia turbo máxima 55 W			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	•PLACA DE VÍDEO Com memória gráfica compartilhada •Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA •Memória- 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) •Armazenamento - SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 •Cor Preto •Assistência técnica - 1 ano de garantia •TECLADO Teclado não retroiluminado em português (Brasil) •Portas - 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração 1 porta USB 2.0 1 tomada de alimentação 1 porta para headset (combinação de fones de ouvido e microfone) 1 porta HDMI 1.4 (a resolução máxima compatível com HDMI é de 1920 x 1080 a 60 Hz. Sem saída 4K/2K) •Slots 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido 1 slot de cartão SD •Dimensões Altura: 1,69 cm a 2,11 cm Largura: 35,85 cm Profundidade: 23,49 cm Peso: 1,65 kg* •Câmera - Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado •Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total •Chassi Preto sem leitor de impressão digital •Wireless -802.11ac 1x1 Wi-Fi, placa de rede wireless com Bluetooth® •Bateria principal - Bateria de 3 células e 41Wh (integrada) •Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) •Apoio para as mãos --Palmrest			
--	---	--	--	--




PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

42		Processador de 11ª geração com 4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz; Sistema operacional: Sem Sistema Operacional Placa de vídeo com memória gráfica compartilhada Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória: Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 16GB Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado: Teclado numérico padrão em português, com leitor de impressão digital Portas: 1 porta USB 3.2 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0, 1 conector de áudio, 1 porta HDMI 1.4, 1 porta RJ45 Flip-Down de 10/100/1.000 Mbit/s UN 2 Slots: 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth, 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD), 1 slot de cartão SD 3,0 Câmera: Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado Áudio e alto-falantes: Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Wireless: Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth Bateria principal: Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia: Adaptador CA de 65 Watts Garantia de 01 ano.			
43	02	PROJETOR MULTIMÍDIA / DATASHOW PORTÁTIL - 3400 Lumens 3LCD HDMI Branco Resolução: XGA (1024x768p) Exibição da imagem sistema de exibição: DLP DE 0,65" Brilho em cores: 3400 Lúmens brilho em branco 3400 Lumes Conexões: 1 HDMI - 2 D-Sub 15 pinos - 1 RCA - 2 Entradas Stereo mini - 1 Saída Stereo mini - 1 RS-232C - 1 USB tipo B (para atualizar o firmware) Tamanho da tela: 30" até 350" Recursos: Configuração fácil e versatilidade de posicionamento; Zoom digital de 1.0-1.35x, ±30 graus de correção keystone horizontal e vertical Proporções: 4:3 Nativo Tipo de lâmpada: 210W UHE Vida útil da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas; Modo Normal: Até 6.000 horas Sistema operacional: Projetor compatível com computadores PC e Mac			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Sistema de projeção: 3LCD de três chips Tipos de projeção: Frontal / traseiro / teto Imagem - Ajuste de imagem: Sim Imagem - Congela a imagem: Sim Imagem - Contraste : Até 15000:1 Voltagem: Bivolt Recomendações de uso: Sala de aula, Salas de reuniões, bares, igrejas, restaurantes e entretenimento com tela grande Cor: Branco Peso aproximado - Peso do produto: 2,7kg Dimensões do produto: Largura: 30,2cm Altura: 9,2cm Profundidade: 24,9cm Garantia - Prazo de Garantia: 36 meses para o projetor e 90 dias para a lâmpada Conteúdo da embalagem: 1 Projetor - 1 Cabo de energia - Cabo HDMI de 1,8 METROS - 1 Controle remoto - 2 Pilhas AA - Guia de instalação rápida Garantia de 01 ano.			
44	02	PURIFICADOR de Água com temperatura natural e gelada, Composição do Filtro: Carvão Ativado e dois elementos filtrantes em pp, possuir bandeja para água, temperatura de operação: 5 à 40 graus Celsius, com instalação em bancada ou parede, com 02 torneiras, material: absm. <u>Ligado na rede de água</u> , Voltagem: Bivolt, Garantia: 12 meses com o fabricante. Dimensão do produto (a x L x p): 36 x 27,5 x 35,5 cm. Cor branca. Garantia de 01 ano.			
45	03	TV LED 50 FULL HD Tela: led Wi-fi integrado Conversor digital integrado Cor- preto Conter aplicativos atualizados Entradas de usb, Hdmi-bluetooth 12 meses de garantia Tipo de tv- smart tv, Polegadas 50 Monitor ultra hd 4 k, Taxa de atualização 60 hz Taxa de atualização com tecnologia 60 hz Voltagem 110 volts Etiqueta nacional de eficiência energética (ence) a+ Peças integradas: controle, cabos HMDI 10 metros e manual Garantia de 01 ano.			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

46	20	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm, Bivolt – Grande Aço, Silencioso e econômico; Protetor Térmico; motor com 2 rolamentos; Potencia Bi-Vol Tipo de interruptor- Chave Rotativa. Com aproximadamente de 03 pás Material das pás: Polipropileno, Hélices injetadas removíveis e laváveis, grades em aço, 6 travas de grades para maior segurança Diâmetro: 60 cm Dimensões do produto: 16P x 66L x 68A centímetros Ventilador de 3 velocidades. Motor com rolamento Atinge até uma velocidade de rotação máxima de 1430 rpm. Potência de 170 W. Grade removível em aço, com inclinação vertical ajustável e grade giratória removível que facilita na hora de limpar. Cor preta			
					
		Imagem meramente ilustrativa			
47	10	BOLA DE VOLEI 8.0 MATERIAL MICROFIBRA, CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, MATERIAL MICROFIBRA COM LAMINADO MAIOR CONFORTO, CAMADA NEOTEC, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, TIPO USO ADULTO (FIVB), MATERIAL EXTERNO BORRACHA, DIMENSÕES DO PRODUTO 24 X 24 X 24 CM; 280 G			
48	03	Cama Elástica aproximadamente de 4,27m, com 4 pés Lona Preta Cama Elastica 4,27 m 4 pés e 12 Hastes Canguri Lona Preta Possui 4 pés em formato de U, que garantem muito mais estabilidade ao produto. Um de seus diferenciais é sua estrutura feita em aço zincado com espessura 1,55 mm ou chapa 16, ou seja, não enferruja com facilidade, é mais grossa e possui alta resistência.			




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

		A rede de proteção do pula pula é feita com malha 11, material de alta qualidade e durabilidade. Acompanha um protetor de molas colorido, feito com espuma especial, evitando que a criança machuque ou afunde o pé enquanto estiver utilizando o pula pula, além de contar com um revestimento em PVC impermeável, que não absorve água. As ponteiros para haste da cama elástica são arredondadas e feitas de plástico, para garantir segurança a quem for utilizá-la. Rede de proteção confeccionada com fio 5/1 de alta qualidade, proporcionando mais segurança aos usuários da cama elástica. Isotubos blindados multicoloridos e altamente resistente. Modelo: Cama Elástica 4,27M 6 pés e Lona Preta Estrutura em aço zincado 38,10 mm Sistema de impulsão: 72 molas de 18 cm Sistema de montagem por encaixe, acompanha escada de ferro com 3 degraus. Capacidade de peso: 240kg Medidas aproximadas Diâmetro da cama elástica: 4,27M 6 pés Peso da estrutura: 49,1kg Peso da embalagem com a cama elástica: 91kg  Imagem meramente ilustrativa			
49	30	COLCHONETES PARA USO EM ACADEMIA DE ALTA DENSIDADE. ESPUMA DE POLIURETANO COM DENSIDADE D33 OU SUPERIOR E REVESTIMENTO(CAPA) IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 3 CM DE ESPESSURA, 90 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA. SERIGRAFADO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO MEDIDA 7,5CMX7,5CM.			






PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

50	30	CORDAS DE PULAR em 100% sisal, cabo de madeira; dimensões aproximadamente 2,50 cm			
51	01	PARQUINHO PLAYGROUND BERÇARIO PLASTICO Forma de castelo com porta elevadiça, visor na parte superior acionada por cordinha, rampa de escorregador, escada pequena, arco e tabela de basquete. Características projetado para crianças de 2 a 5 anos O formato hexagonal tem mais possibilidades de diversão porque permite a instalação de componentes em 6 lados utilizáveis ao invés de apenas 4 nos formatos tradicionais -1 (um) módulo em formato hexagonal, meia plataforma, escada de apoio e de acesso à meia plataforma, escorregador reto pequeno, escorregador curvo pequeno, escada pequena, portinha medieval com visor na parte superior e abertura feita através de uma cordinha, 2 paredes em V com a parte superior das paredes em forma de ameias (como um castelo), 1 peça em forma de arco e aberturas inferiores em formato de semi-círculo para passagem. 01(uma) tabelinha de basquete com tabela e aro 01(um) cavalete plástico com timão que gira de verdade e conector instalado na parte superior da parede e 1 tirante horizontal para pendurar 2 balancinhos em forma de jatinho 02 (dois) balancinhos em forma de jatinho (Balanço Jet) com aberturas para passagem das pernas da criança e 2 peças laterais em forma de joystick que se movimentam para a frente e para trás pela ação da criança locais próprios para fixação no piso, se necessário Matéria Prima Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: Altura:148 cm, Largura:330 cm e Comprimento:325 cm			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		 Imagem meramente ilustrativa			
52	30	STEP GINÁSTICA STEP EM EVA PARA ACADEMIA. DIMENSÕES: 60 CM X 28 CM X 10 CM.			
53	05	PORTA SUPORTE PARA BANNER PORTA BANNER 2,50M, GARRAS PEDESTAL TRIPÉ. SUPORTE ALUMÍNIO PA2250 PEDESTAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASE ARTICULADA, AJUSTÁVEL HASTE DE 2 ESTÁGIOS, COM REGULADOR DE ALTURA TOTALMENTE ABERTO ATINGE 2,5M DE ALTURA. TOTALMENTE FECHADO ATINGE 0,90M. INDICADO PARA BANNERS COM DIMENSÕES MÁXIMAS DE 2,00MT ALTURA X 1,20MT LARGURA  Imagem meramente ilustrativa			
54	04	TÚNEL LÚDICO TRENZINHO Túnel Infantil Trenzinho Lúdico Colorido de Plástico Composição do Trenzinho: Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Materiais: Plástico rotomoldado O Túnel Trenzinho deve conter: 1 Telhadinho; 1 chaminé em formato torcido; 1 Degrau de acesso ao túnel; 1 Túnel com furos para visualização externa			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA


		8 Rodinhas Imóveis 1 Companhia que toca de verdade ao puxar a cordinha. -Cor colorido -Comprimento x Largura x Altura aproximado: 1.4 m x 1.1 m x 2 m Este túnel é adequado para crianças de 1 a 10 anos Número e registro do IMETRO 			
--	--	--	--	--	--

Imagem meramente ilustrativa

4. Prazo de entrega do produto:

O prazo de entrega do objeto é de até 30 (trinta) dias a contar da emissão da NAD – Nota de Autorização da Despesa.

5 Prazo de validade do Registro de Preços:

O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses.

6. Forma de entrega:

A empresa deverá efetuar a entrega, dos itens, nos locais descrito na Nota de Autorização de Fornecimento – NAD, sendo em única entrega da remessa.

7. Prazo de Validade do Orçamento:

60 (sessenta) dias.

8. Disponibilização dos arquivos e seus anexos:

O presente documento pode ser encontrado na forma editável (em arquivo no formato.doc ou .exe) no site do Município de Ibema, aba “processo licitatório” ou pode ser solicitado pelo e-mail assistencia@pibema.pr.gov.br, ou pelo telefone 45 – 3238-1289.

Ibema, 30 de outubro de 2024.

Valtuir José Comiran Junior
Secretario de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 - Centro - Ibema - Paraná
Fone: (45) 3238-1347
prefeitura@pibema.pr.gov.br - www.pibema.pr.gov.br
Gestão 2021/2024