



Município de Ibema
Secretaria Municipal de Administração
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 - CEP: 85478-000
Gestão 2025/2028
<http://www.pibema.pr.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS Nº 29/2026

O MUNICÍPIO DE IBEMA, inscrito no CNPJ nº 80.881.931/0001-85, com sede à Avenida Ney Euirson Napoli, nº. 1426, cidade de Ibema/PR, neste ato representado por sua **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**, senhora Melissa Gomes dos Santos de Barros, declara aberto o Edital de Chamamento Público para Cotação Prévia de Orçamentos de Bens e Serviços destinados à **Aquisição de mobiliário, equipamentos de informática e materiais permanentes para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, e para a Secretaria de Administração e Finanças**, conforme especificações detalhadas no presente Edital.

1. Condições gerais

1.1. A busca de orçamentos não obriga o Município à contratação/aquisição dos itens constantes no presente Chamamento, nem garante a participação das empresas no processo licitatório;

a) No caso de o Presente Chamamento der origem a um processo de dispensa de licitação, aí então será garantido o direito de participação daquelas empresas que enviaram orçamentos e estiverem aptas a contratar com a Administração Pública.

1.2. As quantidades poderão sofrer pequenas alterações, para mais ou para menos, no caso de posterior identificação de necessidade.

1.3. No caso de a empresa interessada identificar a necessidade de alteração na descrição do item para melhor adequação ao que é praticado no mercado, poderá informar à Administração Municipal para que, entendendo justo e necessário, faça as devidas adequações.

2. Recebimento dos orçamentos: O prazo mínimo para recebimento dos orçamentos será de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação deste Edital de Chamamento.

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR
Fone: (45) 3238-1347 – Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestão 2025/2028



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

2.1 – Encerramento do prazo: O prazo de recebimento será encerrado assim que obtida a quantidade mínima de cotações para compor os preços de cada item relacionado para cumprimento da legislação.

2.2 - Os orçamentos poderão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail orcamento@pibema.pr.gov.br ou serem entregues pessoalmente no endereço Av. Ney Euirson Napoli nº 1426 cidade de Ibema/Pr.

2.2.1 – Os orçamentos deverão:

- ser datados;
- assinados, seja digital ou manualmente;
- constando prazo de validade;
- constando CNPJ e endereço.

3. Tabela de descritivos e quantidades:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.
MOBILIÁRIO E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES			
1	Módulo de descanso desmontável , ideal para área de repouso infantil. Permite empilhamento, possui duas bordas inteiriças injetadas em polipropileno virgem (PP não reciclado) texturizadas, cada qual contendo duas cavidades em suas extremidades, com cavidade superior para empilhamento de máximo 33mm e mínimo 15mm, evitando o aprisionamento das mãos ou pés das crianças; o formato das cavidades deve ser posicionado de forma a proporcionar maior estabilidade do módulo, evitando tombamentos e acidentes, com furos para escoar líquidos; no centro da cabeceira deve haver uma cavidade circular com 70mm de diâmetro no centro, com furos para escoar líquidos e que permitam higienização total com água; as ponteiros dos pés devem ser de borracha, aplicada sob pressão e protegida contra arranchamento por borda plástica; a fixação do tecido nas bordas injetadas deve ser feito por meio de pinos pequenos que sirvam como guias, e pinos grandes com função de se encaixarem a uma travessa; o conjunto deve ser travado por cinco travas elásticas, em PP; a borda deverá ter 45mm e espessura	UN	80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

de 3mm, com estrutura lateral formada por duas barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade; a barra de alumínio deverá se encaixar na cabeça de forma que não se solte; a tela deve ser vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento, antifungo, antibacteriano, antichama, antioxidante e isento de ftalatos. O acabamento deve ser soldado por termofusão em toda extensão uniformemente, com largura mínima da solda 20mm.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: altura mínima 100mm. Largura: 600+/- 15mm; Comprimento: 1375 +/- 5mm. Deve ser leve, lavável, montada por meio de encaixes, sem velcro ou parafusos.

GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor o item deverá apresentar, dentro de cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome da fabricante do produto:

- Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO referente à NBR: 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina – método de ensaio mínimo de 96 horas de exposição.
- Laudo NBR NM 300-2/2004 – inflamabilidade – tela.
- Laudos da tela: ftalatos, microrganismos (bactérias mesófilas, aeróbias, fungos e leveduras), resistência UV e corrosão por névoa salina.
- Laudo NBR 14006:2008 item 6.4.7 – resistência de ponteiros de borracha.
- Laudo – resistência a carga distribuída de 100kg por 7 dias – sem deformações permanentes.
- Laudo NBR NM 300-1:2004 – bordas cortantes, pontas agudas e partes pequenas.
- Laudo INMETRO – ensaio de rolagem NBR 15413-1:2013 item 7.3, Portaria 75/2021 Anexo II item 6 e tabela 6.
- Laudo INMETRO – EN747-2:2015 item 5.5 – durabilidade de estrutura e fixação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

2	Nicho para troca. Composto por 02 portas e vão central com duas prateleiras. Dimensões totais: 850 mm (altura) x 1350 mm (largura) x 600 mm (profundidade). Tolerância dimensional: $\pm 5\%$. Estrutura em MDP revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor branca. Espessura de 18 mm para tampo, laterais, fundos, portas, base e prateleiras (01 por vão). Acabamento das bordas com fita de PVC aplicada por sistema hot melt, espessura entre 1,0 mm e 2,0 mm. Portas com abertura de 90°, dotadas de dobradiças em Zamac com regulagem vertical e horizontal por parafusos. Fechadura com travamento simultâneo superior, acompanhada de 02 chaves dobráveis com segredo único. Puxadores em Zamac cromado. Fixação do nicho por parafusos minifix, reforçada com buchas de nylon. Estrutura metálica em tubo 20x40x0,90 mm. Base (requadro) em tubo de aço SAE 1010/1020 cortado em meia-esquadria, com sapatas niveladoras antiderrapantes em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem rosqueada. Corpo do nicho fixado à estrutura por parafusos M6 e buchas metálicas M6x13 mm. Na parte superior: colchonete em espuma laminada com densidade 28, dimensões 40 x 1200 x 570 mm, sobre base MDP de 15 mm, revestido em couro ecológico impermeável. Suporte para papel em rolo fixo em uma das laterais, composto por 02 peças em L em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, cada uma com 3 pontos de fixação no armário por parafusos M6 ou M8 com bucha americana, dimensões 50 x 50 x 102 mm. Suporte central do rolo com 569 mm em barra rosqueada, com manípulo em uma das extremidades. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação.	UN	04
---	---	----	----



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto:

- A empresa fabricante deve ser certificada FSC, e o produto tem que ser fabricado por madeira controlada do FSC. - CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008;
- Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC - Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.
- Certificado de Conformidade NBR 16332 12/2014 - Móveis de Madeira - Fita de Borda e sua aplicações - Anexo A Certificado de Conformidade NBR 14810-2:2018 - Painéis de partículas de média densidade - parte 2 Certificado de Conformidade NBR 15316-2:2019 - Painéis de fibras de média densidade - parte 2 Relatório de ensaios para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico (água fria; água quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) ASTM D1308 com resultado mínimo de 10 hora sobre a madeira. Certificação do Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - Resistência a Corrosão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	por exposição à Névoa Salina por 1.500 horas de exposição - ABNT NBR 8094:1983 - Resistência a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistência à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 20 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 - Ensaio para determinação da massa de fosfatização ABNT NBR 9209 - Determinação da verificação da espessura da camada ABNT NBR 10443 - Determinação da aderência NBR 11003:2010 - Determinação da flexibilidade por mandril cônico ABNT NBR 10545 - Determinação para medição não destrutiva da espessura de película seca ASTM D7091 - Determinação da verificação da aderência da camada ASTM D3359 - Determinação do brilho da superfície ASTM D523-14 - Determinação da dureza ao lápis ASTM D3363 - Resistência de Revestimentos Orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) ASTM D2794 - Determinação efeitos de produtos químicos doméstico (água fria; água quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) ASTM D1308 - Avaliação da atividade antibacteriana em tinta - JIS Z 2801. Obs.: Para a Certificação do Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas serão aceitos relatórios meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica. AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias.		
3	MÓDULO PARA TRANSPORTE INTERNO COM 08 LUGARES	UN	03
4	CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR. Mesa: Tampo em compensado multilaminado de 30 mm, com bordas em PVC em todo o perímetro, fixado à estrutura por parafusos. Dimensões: 1830 x 960 mm, com 04 cavidades de aproximadamente 290 x 230 mm. Assentos embutidos em resina termoplástica injetada, com área útil de 290 x 230 mm e espessura de 4 mm. Cada assento possui coluna entre as pernas da criança com mínimo de 30 mm, encosto com altura	UN	10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

aproximada de 260 mm, altura entre assento e tampo de aproximadamente 160 mm e espaço mínimo para as pernas de 120 mm de altura por 100 mm de largura. Cada assento é equipado com cinto de segurança em nylon. Acabamento arredondado para evitar lesões nas pernas das crianças. O lado posterior da mesa apresenta formato de arco com 1000 mm de área, proporcionando fácil acesso do usuário em todos os pontos. Altura tampo/chão: 760 mm.

Estrutura metálica:

Estrutura de sustentação do tampo composta por tubos oblongos 20x48 mm moldados conforme a curvatura do tampo, tubos 50x30 mm nas extremidades internas, 04 colunas (02 em cada lateral) em tubo retangular 80x40 mm interligando o tampo aos pés, e 01 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular 50x30 mm. Pés duplos em formato "SKI" em tubo 50x25 mm, com sapatas dianteiras de 50x50 mm e traseira de 50x200 mm, antiderrapantes e com função de proteção da pintura. Toda a estrutura em tubo de aço industrial, tratada por banhos químicos, interligada por solda MIG e pintada com sistema epóxi pó na cor branca.

Cadeira giratória para supervisor:

Assento e encosto em resina plástica virgem (injeção termoplástica). Assento sem orifícios com dimensões entre 400x460 mm (mín.) e 405x465 mm (máx.), fixado por parafusos. Encosto sem orifícios com dimensões mínimas de 403x364 mm, dotado de puxador para facilitar o transporte. Base do assento e interligação com o encosto em tubo 16x30 mm com espessura de 1,5 mm, sustentados por mecanismo fixo de alta resistência com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica em tubo de aço industrial tratada por banhos químicos, solda MIG e pintura epóxi pó. Regulagem de altura do assento ao chão: máxima de 500 mm e mínima de 370 mm.

O mobiliário não deverá apresentar nenhum risco aos bebês.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009, com no mínimo 700 micros em tubo reto com solda; Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a nevoa salina NBR 17088/2023, emitido por laboratório, no mínimo 600 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda; Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda. AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias.		
5	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 08 CADEIRAS, Mesa: Tampo único sem emendas em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Dimensões: 2150 mm (comprimento) x 950 mm (largura) x 8 mm (espessura), com borda contínua de 50 mm. Logomarca do fabricante injetada na superfície. Fixação do tampo à estrutura por parafusos. Altura do tampo ao chão: 590 mm. Estrutura metálica: Base formada por dois tubos quadrados 25x25 mm posicionados sob o tampo, conformados mecanicamente por dobramento em todo o perímetro, com dois pontos de solda nas extremidades. Barra de sustentação horizontal em tubo 25x25 mm. Quatro colunas em tubo de 2" para os pés, com ponteiros em PP (polipropileno) injetado. Cadeira empilhável (08 unidades): Assento e encosto em resina plástica PP (polipropileno). Encosto: aproximadamente 340 mm de largura x 280 mm de altura vertical.	UN	10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

Assento: aproximadamente 340 mm de largura x 340 mm de profundidade. Estrutura tubular em aço carbono: tubos 7/8" para assento, encosto e pernas frontais; pés traseiros em tubo único de 22,22 mm; barra de ligação em 7/8"; reforço do assento em tubo 5/8". Pintura eletrostática na cor cinza. Ponteiros em PP. Altura do assento ao chão: 350 mm.

GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto:

Laudos para estrutura.

- Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009, com no mínimo 700 micros em tubo reto com solda;
- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a nevoa salina NBR 17088/2023, emitido por laboratório, no mínimo 600 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda;
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda;

Laudos para os componentes ABS:

- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila);
- Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto Izod do acrilonitrila butadieno estireno (ABS), com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.

AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

6	Carrinho de bebê modelo guarda-chuva	UN	20
7	Armário escolar colorido. Altura: +-160 cm. Largura: +-90 cm. Estrutura em MDF 15 mm, suportando o peso de até 60 kg. Deve conter seis portas coloridas (vermelho, azul, verde e amarelo) com ampla capacidade de armazenamento.	UN	08
8	Armário de metal tipo arquivo para pastas suspensas. Total de 4 gavetas, Cada gaveta deve suportar ao menos 25kg. Dimensões: 500cm de profundidade, 470cm de largura 1330cm de comprimento.	UN	07
9	Armário de metal aberto. Total de 6 bandejas, sem portas. Suporte pelo menos 150 kg. Dimensões: 190cm X 90cm X 28cm.	UN	31
10	Armário de prateleira de aço. Com mínimo de 4 prateleiras internas, altura 1,75cm, largura 80cm, cor preferencial: cinza aço.	UN	06
11	Organizador de brinquedos (prateleira infantil). Tipo de montagem: piso. Produto fabricado em MDF, nas dimensões 76cm x 88cm x 30cm; deve conter 8 contêineres de armazenamento. Peso máximo suportado: 15kg. Peso médio de 7kg. Recomendado para idades entre 3 e 10 anos.	UN	06
12	Lousa tipo Quadro Negro, 2,00x1,00m, espessura mínima de 2cm, bordas em madeira para afixação na parede.	UN	11
13	Computador completo com processador FAB 2024 de 2.5 GHZ e 18MB de cache DDR4 (ou equivalente) 16GB RAM DDR 4 3200MHZ Mínimo de 500GB de armazenamento SSD Monitor de 24" full HD IPS Kit teclado e mouse sem fio ABNT 2 Kit caixa de som	UN	05
14	Computador completo com processador Intel Core I3, mínimo 10ª geração Memória RAM de 8GB DDR4 2666MGZ Mínimo de 120GB de armazenamento SSD	UN	40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	Monitor de 21,5" com regulagem de inclinação Teclado ABNT2 e mouse com fio Fone headset com ajuste de tamanho		
15	Computador tipo All-in-One (AIO) de 23,8" / 24" Polegadas 1. Arquitetura e Formato: Computador do tipo All-in-One (AIO), contendo todos os componentes de processamento, armazenamento, alto-falantes e webcam integrados em uma única estrutura mecânica no mesmo chassi do monitor, sem a necessidade de gabinete externo. 2. Processador: Processador de, no mínimo, 13ª geração; Arquitetura de no mínimo 8 núcleos físicos (sendo pelo menos 4 núcleos de performance e 4 núcleos de eficiência) e 12 threads; Frequência base mínima de 3.40 GHz e frequência turbo/máx mínima de 4.60 GHz; Cache inteligente (Smart Cache) de no mínimo 12 MB; Equivalente ou superior ao processador Intel Core i5-13420H. 3. Memória RAM: Capacidade mínima de 16 GB de memória RAM; Tecnologia mínima DDR4 ou DDR5 (velocidade mínima de 3200 MHz, recomendado 5200 MT/s); Formato SO-DIMM, com suporte a expansão futura. 4. Armazenamento: Unidade de armazenamento em estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 512 GB; Padrão M.2 2280 PCIe NVMe (Gen4). 5. Tela/Monitor: Tela de LED/LCD de 23,8 polegadas; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080 pixels); Painel com tecnologia IPS ou WVA (amplos ângulos de visão), tratamento antirreflexo; Brilho mínimo de 250 nits e taxa de atualização de no mínimo 60 Hz (recomendável 100 Hz); Bordas ultrafinas em pelo menos três lados. 6. Gráficos:	UN	02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

Placa de vídeo/controladora gráfica integrada ao processador, compatível com a resolução da tela e suporte a conexões de monitores externos (equivalente à Intel UHD Graphics). 7. Conectividade de Rede: Interface de rede com fio Gigabit Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps; Interface de rede sem fio (Wi-Fi) padrão 802.11ax (Wi-Fi 6), Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz); Bluetooth integrado padrão 5.1 ou superior. 8. Multimídia: Webcam integrada de alta resolução (mínimo HD 720p, recomendado 5MP) com microfone embutido e recurso de privacidade físico (obturador/tampa para a lente); Alto-falantes estéreo integrados ao chassi (mínimo de 2x 3W). 9. Portas e Conexões Mínimas: Pelo menos 2 (duas) portas USB 3.2 (Gen 1 ou Gen 2) e 2 (duas) portas USB 2.0; 1 (uma) porta de saída de vídeo digital HDMI (para monitor secundário); 1 (uma) porta Gigabit Ethernet (RJ-45); 1 (um) conector de áudio do tipo combo (fone de ouvido / microfone). 10. Periféricos Inclusos: 01 (um) Teclado sem fio (Wireless) padrão ABNT2 (com teclado numérico integrado) do mesmo fabricante do equipamento; 01 (um) Mouse sem fio (Wireless) óptico, com no mínimo 2 botões e scroll, do mesmo fabricante do equipamento. 11. Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional. 12. Energia e Dimensões: Fonte de alimentação bivolt (100V-240V) externa com potência adequada para o pleno funcionamento do equipamento (aproximadamente 90W a 135W); Base ergonômica com suporte a ajuste de inclinação (tilt). 13. Garantia e Suporte: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, prestada pelo próprio fabricante ou por rede de assistência técnica	
---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	autorizada, sendo o atendimento realizado preferencialmente on-site (no local da instalação) ou mediante envio gratuito.		
16	Computador tipo laptop. Processador de arquitetura x86, de 13a Geração (ou superior), possuindo no mínimo 8 núcleos (combinação de núcleos de desempenho e eficiência), clock máximo em modo turbo de no mínimo 4,60 GHz e memória cache de no mínimo 12 MB. Memória RAM Mínimo de 16 GB DDR5, com frequência mínima de 4800 MT/s. Aceita-se combinação de memória soldada e slot de expansão SODIMM. Armazenamento Internal Unidade de Estado Sólido (SSD) com capacidade mínima de 512 GB, formato M.2 PCIe NVMe Gen4. Display / Tela Tela de 15.3" a 15.6" polegadas, resolução nativa WUXGA (1920 x 1200 pixels) ou Full HD (1920 x 1080), painel tipo WVA/IPS, tratamento antirreflexo, brilho mínimo de 300 nits. Processador Gráfico Placa gráfica integrada ao processador principal, com suporte a DirectX 12 e OpenGL. Sistema Operacional Sistema Operacional de 64 bits em português (Brasil), versão Pro atualizada (Windows 11 de 64 bits homologado), devidamente licenciado. Conectividade & Portas Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth versão 5.1 ou superior; No mínimo 02 (duas) portas USB Type-A; No mínimo 01 (uma) porta USB Type-C (com suporte a transferência de dados e Power Delivery); No mínimo 01 (uma) saída HDMI; 01 (um) conector combo para fone de ouvido / microfone. Recursos Adicionais Câmera HD (720p ou superior) com obturador/trava física de privacidade; microfone embutido; Teclado padrão ABNT2 com teclado numérico dedicado. Alimentação / Bateria Bateria recarregável com autonomia estimada para até 10 horas de uso contínuo moderado e suporte a tecnologia de carregamento rápido (fast charge). Suporte à fonte bivolt automática (100V-240V).	UN	06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	Garantia e Suporte Garantia do fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses (1 ano), na modalidade de suporte técnico com cobertura de peças e mão de obra.		
17	Armário de aço com 2 portas verticais. Dimensões (com tolerância +/- 2cm): 1,20m de lado, 49cm de profundidade, 1,98m de altura, com 4 prateleiras internas de até 40 cm de distância uma da outra.	UN	06
18	Cortina de ar. 2000 cm Consumo de Energia - 350,00 kWh/ano Tensão Elétrica 220V Nível de Ruído - 60 dB Potência de Resfriamento - 350 Potência - 350 W Cor - Branco Vazão do Ar - 5580,00 m³/h Altura - 20,70 cm Largura - 200,00 cm Profundidade - 17,50 cm Acompanha Controle Remoto Garantia 12 meses	UN	06
EQUIPAMENTOS DE REDE E ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA			
19	Mouse com fio original, USB 1000 Dpi mínimo, na caixa	UN	15
20	Filtro de Linha 4 tomadas, mínimo 10Ah, com disjuntor, fio com mínimo de 1m de comprimento	UN	10
21	Memória RAM 8GB DDR 3 1600MHZ para PC	UN	10
22	Fonte de alimentação (referência: ATX Power-X Px230 230W)	UN	10
23	Cabo de Rede CAT (referência: CAT.5e Furukawa), rolo de 305m	ROLO	2
24	Cabo USB 2.0 para impressoras (universal, padrão preto)	UN	10
25	Canaleta branca 20x10x2000 mm com fita com divisória	UN	50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

26	Roteador Wi-Fi (referência: Access Point 7 Long range Ubiquiti U7-LR Banda Tripla Porta 2.5GbE)	UN	3
27	Switch Hub (referência: HIKVISION Hub Switch 10P 10/100/1000MBPS POE+ DS-3E051HP-E)	UN	1

4. Prazo de entrega do produto:

O prazo de entrega é de 10 dias após emissão da NAD, salvo quando for requerida amostra (ver itens 1 a 5).

5. Forma de pagamento:


Será efetivado em até 30 dias após a prestação do serviço.

6. Prazo de Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias.

7. Disponibilização dos arquivos e seus anexos:

O presente documento pode ser solicitado pelo e-mail orcamento@pibema.pr.gov.br, ou pelos telefones (45) 3238-1347 / (45) 2074-0300 (SETOR DE LICITAÇÕES).

Ibema, 21 de agosto de 2026.



MELISSA GOMES DOS SANTOS DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

RESULTADO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 09/2026
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO À ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, AS DIRETRIZES NACIONAIS E ESTADUAIS APLICÁVEIS EM CONSONÂNCIA COM O PLANO NACIONAL.

Em cumprimento ao disposto na Lei, torna-se público o resultado da Dispensa Eletrônica nº 09/2026.

De acordo com os critérios estabelecidos na Lei e no Edital.

Fica ADJUDICADO o objeto ao vencedor.

Proponente Vencedora	Item/Lote
INSTITUTO FRANK DUARTE LTDA	1.

HOMOLOGO a presente licitação.

IBEMA, 18/08/2026


VIVIANE COMIRAN
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR
Fone: (45) 3238-1347 – Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestão 2025/2028



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Em cumprimento ao disposto na Lei, torna-se público o resultado do Pregão Eletrônico nº 32/2026.

De acordo com os critérios estabelecidos na Lei e no Edital.

Fica ADJUDICADO o objeto aos vencedores conforme apuração:

Proponentes Vencedoras	Lotes
FLOR DE SAL COMERCIAL LTDA	2, 7.
HB PROTECTION LTDA	5, 6.
BM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.
SANDRA BUENO TERRENAS & CIA LTDA	3, 4.
UNIFORMES BR LTDA	1, 8, 10.

HOMOLOGO a presente licitação.

IBEMA, 18/08/2026


VIVIANE COMIRAN
Prefeita Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2026
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Em cumprimento ao disposto na Lei, torna-se público o resultado do Pregão Eletrônico nº 31/2026.


De acordo com os critérios estabelecidos na Lei e no Edital.

Fica ADJUDICADO o objeto aos vencedores conforme apuração:

Proponentes Vencedoras	Itens/Lotes
ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES	26.
AVANTI OFFICE LTDA	10, 11.
CARVALHO ACESSORIOS PARA MÓVEIS LTDA	17.
D. D. DE PAULA NETO LTDA	13.
DAC MÓVEIS LTDA	21, 23.
DIFROZEN SORVETERIA E LANCHERIA LTDA	14.
DISTRIBUIDORA PINGO DE GENTE LTDA	3, 16.
EGIDE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	20.
ELETO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA	1, 2.
IMPERIUM SOLUÇÕES EM PREMIAÇÕES LTDA	24.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PANORAMA EIRELI	6, 7, 8.
JC LICITAÇÕES E E-COMMERCE LTDA	9, 15, 18.
L J MONDARDO E CIA LTDA	4, 5.
R.E.A. SILVA LTDA	19.
RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	25.

HOMOLOGO a presente licitação.

IBEMA, 20/08/2026


VIXIANE COMIRAN

Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Ibema

Av. Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR

Fone: (45) 3238-1347 – Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br

Gestão 2025/2028



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR
CARTÕES MAGNÉTICOS (AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO) A SEREM DISPONIBILIZADOS
AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IBEMA/PR.**

Em cumprimento ao disposto na Lei, torna-se público o resultado do Pregão Eletrônico nº 24/2026.

De acordo com os critérios estabelecidos na Lei e no Edital.

Fica ADJUDICADO o objeto ao vencedor conforme apuração:

Proponente Vencedora	Item/Lote
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.

HOMOLOGO a presente licitação.

IBEMA, 21/08/2026

VIVIANE COMIRAN
Prefeita Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

**1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO) A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 193/2025**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBEMA, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 80.881.931/0001-85, com sede a Av. Ney Euirson Napoli, 1426, neste ato representado pela Senhora Prefeita municipal abaixo assinada, doravante designado CONTRATANTE

CONTRATADA: JUAREZ DE LARA 68106599949, estabelecida na Rua Treze de Maio, nº 98, bairro Centro, CEP: 85.478-000, na cidade de Ibema, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas/MF sob nº 43.681.888/0001-88,

RESOLVEM aditar a ata de registro de preços, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula Quarta da Ata de Registro de Preços, prorrogando o prazo de execução do objeto em mais 12 (doze) meses a partir de 27/08/2026, encerrando a execução em 26/08/2027 e vigência em 26/09/2027.

CLÁUSULA SEGUNDA – O Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante simples notificação, por qualquer das partes, com antecedência de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

I - Face a prorrogação, fica renovado os quantitativos, considerando o valor corrigido, sendo acréscimo total a ata de registro de preços contrato no valor de **R\$ 116.398,80 (Cento e dezesseis mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)**.

Lote	Descrição	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU ARO 13	100	UN	R\$ 35,66	R\$ 3.566,00	PRÓPRIA
2	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU ARO 14	100	UN	R\$ 35,66	R\$ 3.566,00	PRÓPRIA
3	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU ARO 15	100	UN	R\$ 35,66	R\$ 3.566,00	PRÓPRIA
4	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU ARO 16	100	UN	R\$ 40,91	R\$ 4.091,00	PRÓPRIA
5	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU ARO 17	20	UN	R\$ 40,91	R\$ 818,20	PRÓPRIA
6	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU ARO 17,5	110	UN	R\$ 51,40	R\$ 5.654,00	PRÓPRIA
7	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU ARO 18	20	UN	R\$ 46,15	R\$ 923,00	PRÓPRIA
8	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU ARO 19	20	UN	R\$ 86,16	R\$ 1.723,20	PRÓPRIA

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR
Fone: (45) 3238-1347 – Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br

Gestão 2025/2028



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU ARO 1000x20					
9	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU 295/80 ARO 22.5	100	UN	R\$ 103,84	R\$ 10.384,00	PRÓPRIA
10	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU 12.5/80 ARO 18 (RETROSCAVADEIRA DIANTEIRO)	100	UN	R\$ 98,60	R\$ 9.860,00	PRÓPRIA
11	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU 19.5 ARO 24 (RETROSCAVADEIRA TRASEIRO)	100	UN	R\$ 177,27	R\$ 17.727,00	PRÓPRIA
12	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU 17.5 ARO 25 (PÁ CARREGADEIRA)	100	UN	R\$ 198,25	R\$ 19.825,00	PRÓPRIA
13	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU ARO 24 (MOTONIVELADORA)	80	UN	R\$ 208,74	R\$ 16.699,20	PRÓPRIA
14	Conserto de pneu com fornecimento de materiais e mão-de-obra - PNEU 23.1 ARO 26 (ROLO HAMM)	10	UN	R\$ 208,74	R\$ 2.087,00	PRÓPRIA

CLÁUSULA QUARTA – Todas as demais cláusulas do documento inicial permanecem inalteradas e vigentes.

E, por estarem assim acordes, foi lavrado o presente Termo de Prorrogação, que depois de lido e achado conforme, vai por todos assinados.

MUNICÍPIO DE IBEMA
Viviane Comiran
CPF: ***.594.249-**

Ibema, 21 de agosto de 2026

JUAREZ DE LARA 68106599949
Juarez de Lara
CPF: ***.065.999-**